

תאריך	תאור דוגמאות	סוג דיגום	חומר לבדיקה	תאריך דיגום	בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מקסימום
19/02/2015	עדן תעשיות חלווה	שפכים	19/02/2015	כללי COD	mg O2/L	7975	800	
19/02/2015	עדן תעשיות חלווה	שפכים	19/02/2015	שטח-PH		7.02	10	
19/02/2015	עדן תעשיות חלווה	שפכים	19/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	3555	400	
19/02/2015	עדן תעשיות חלווה	שפכים	19/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע		
19/02/2015	עדן תעשיות חלווה	שפכים	19/02/2015	זרחן כללי	mg/L	38	15	
19/02/2015	עדן תעשיות חלווה	שפכים	19/02/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	212	50	
19/02/2015	עדן תעשיות חלווה	שפכים	19/02/2015	כלורידים	mg/L	140		
19/02/2015	עדן תעשיות חלווה	שפכים	19/02/2015	נתרן-AA	mg/L	105		
19/02/2015	עדן תעשיות חלווה	שפכים	19/02/2015	שמיים ושומנים	mg/L	150	250	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.61	3	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	1.47	25	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	4.39		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.23	1.5	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	3.74		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	10.5		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	1.85	15	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.05		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.05		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	4.74		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.05	1	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.06	1	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.13	0.5	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	32		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.11		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	38.9		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	3.27		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	כללי BOD	mg/L	525	COD/BOD>4	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	כללי COD	mg O2/L	940	800	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	שטח-PH		6.9	10	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	505	400	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	440		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	חנקן כללי (MERCK)	mg/L	5		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	5	50	
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	כלורידים	mg/L	35		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	נתרן-AA	mg/L	31		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע		
19/02/2015	פוליבה	שפכים	19/02/2015	שמיים ושומנים	mg/L	162	250	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.15	3	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	< 1.000	25	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	9.75		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.24	1.5	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	2.94		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	8.57		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	3.44	15	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	7.1		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.1	1	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.04	1	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	30.2		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.17		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	50.4		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	3.44		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	שטח-PH		6.6	10	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	130	400	
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	100		
19/02/2015	בית אגד	שפכים	19/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע		

19/02/2015	בית אנד	שפכים	19/02/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
19/02/2015	בית אנד	שפכים	19/02/2015	שמן מינרלי	mg/L	20 < 10.00	
19/02/2015	סלטי שמיר	שפכים	19/02/2015	כללי BOD	mg/L	2660	COD/BOD>4
19/02/2015	סלטי שמיר	שפכים	19/02/2015	כללי COD	mg O2/L	4158	800
19/02/2015	סלטי שמיר	שפכים	19/02/2015	שטח-PH		7.12	10
19/02/2015	סלטי שמיר	שפכים	19/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	495	400
19/02/2015	סלטי שמיר	שפכים	19/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
19/02/2015	סלטי שמיר	שפכים	19/02/2015	זרחן כללי	mg/L	22	15
19/02/2015	סלטי שמיר	שפכים	19/02/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	10	50
19/02/2015	סלטי שמיר	שפכים	19/02/2015	כלורידים	mg/L	753	
19/02/2015	סלטי שמיר	שפכים	19/02/2015	שמים ושומנים	mg/L	234	250
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.83	3
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	1.000 <	25
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Sb אנטיםון #	mg/L	0.025 <	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 <	0.1
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	98.9	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.025 <	2
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.3	1.5
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	1.16	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.100 <	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.025 <	0.5
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	9.49	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.025 <	0.5
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	0.200 <	15
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.025 <	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.025 <	0.1
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.025 <	0.05
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.025 <	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.025 <	0.3
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	4.53	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.025 <	0.15
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.03	1
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.025 <	1
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.025 <	0.5
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	45.2	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.09	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	33.4	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	2.000 <	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.025 <	0.05
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.025 <	0.5
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.025 <	0.1
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	0.025 <	1
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	כללי COD	mg O2/L	800 < 10	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	שטח-PH		7.45	10
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	7	400
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	7	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	P&T -ככלורידים DOX		לא התגלה	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	כלורידים	mg/L	174	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
19/02/2015	רמפלט	שפכים	19/02/2015	שמן מינרלי	mg/L	20 < 10.00	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	1.87	3
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	18.1	25
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Sb אנטיםון #	mg/L	0.025 <	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 <	0.1
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	76.1	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.025 <	2
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.66	1.5
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	117	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.46	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.025 <	0.5
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	104	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.06	0.5
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	115	15
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.57	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.025 <	0.1
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.025 <	0.05
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.22	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.025 <	0.3
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	25.7	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.025 <	0.15
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.98	1
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.38	1
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.43	0.5
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	348	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.36	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	153	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	4.11	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.025 <	0.05
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.32	0.5
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.025 <	0.1
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	0.025 <	1
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	כללי COD	mg O2/L	2050	800
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	שטח-PH		6.43	10
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	715	400
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	305	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	P&T -ככלורידים DOX	mg/L	0.8325	1
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	19/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	

19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	19/02/2015	כלורידים	mg/L	494	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	19/02/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
19/02/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	19/02/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
19/02/2015	מונטה קרלו		שפכים	19/02/2015	כללי COD	mg O2/L	2895	800
19/02/2015	מונטה קרלו		שפכים	19/02/2015	שטח-PH		6	10
19/02/2015	מונטה קרלו		שפכים	19/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	495	400
19/02/2015	מונטה קרלו		שפכים	19/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
19/02/2015	מונטה קרלו		שפכים	19/02/2015	זרחן כללי	mg/L	13.6	15
19/02/2015	מונטה קרלו		שפכים	19/02/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	45	50
19/02/2015	מונטה קרלו		שפכים	19/02/2015	כלורידים	mg/L	309	
19/02/2015	מונטה קרלו		שפכים	19/02/2015	נתרן-AA	mg/L	264	
19/02/2015	מונטה קרלו		שפכים	19/02/2015	שמיים ושומנים	mg/L	313	250
19/02/2015	מטעמי שולחן ערוך		שפכים	19/02/2015	כללי COD	mg O2/L	6975	800
19/02/2015	מטעמי שולחן ערוך		שפכים	19/02/2015	שטח-PH		6.09	10
19/02/2015	מטעמי שולחן ערוך		שפכים	19/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1900	400
19/02/2015	מטעמי שולחן ערוך		שפכים	19/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
19/02/2015	מטעמי שולחן ערוך		שפכים	19/02/2015	כלורידים	mg/L	577	
19/02/2015	מטעמי שולחן ערוך		שפכים	19/02/2015	נתרן-AA	mg/L	377	
19/02/2015	מטעמי שולחן ערוך		שפכים	19/02/2015	שמיים ושומנים	mg/L	579	250
26/02/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	26/02/2015	כללי COD	mg O2/L	1000	800
26/02/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	26/02/2015	שטח-PH		7.1	10
26/02/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	26/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	650	400
26/02/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	26/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
26/02/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	26/02/2015	כלורידים	mg/L	264	
26/02/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	26/02/2015	נתרן-AA	mg/L	155	
26/02/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	26/02/2015	שמיים ושומנים	mg/L	32	250
26/02/2015	מסעדת חליל	אקראי	מי רשת	26/02/2015	ICP-Na נתון #	mg/L	101	
26/02/2015	מסעדת חליל	אקראי	מי רשת	26/02/2015	דיגום מי רשת		בוצע	
26/02/2015	מסעדת חליל	אקראי	מי רשת	26/02/2015	כלורידים	mg/L	150	400
26/02/2015	מסעדת חליל	אקראי	מי רשת	26/02/2015	סריקת מתכת אחת-ICP		בוצע	
26/02/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	26/02/2015	כללי COD	mg O2/L	1065	800
26/02/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	26/02/2015	שטח-PH		7.15	10
26/02/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	26/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	265	400
26/02/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	26/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
26/02/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	26/02/2015	זרחן כללי	mg/L	6.6	15
26/02/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	26/02/2015	חנקן כללי(MERCK)	mg/L	66	
26/02/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	26/02/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	68	50
26/02/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	26/02/2015	כלורידים	mg/L	1363	
26/02/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	26/02/2015	נתרן-AA	mg/L	1084	
26/02/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	26/02/2015	שומנים	mg/L	< 10.00	250
26/02/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	26/02/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
26/02/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	26/02/2015	כללי COD	mg O2/L	4475	800
26/02/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	26/02/2015	שטח-PH		6	10
26/02/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	26/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1155	400
26/02/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	26/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
26/02/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	26/02/2015	כלורידים	mg/L	215	
26/02/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	26/02/2015	נתרן-AA	mg/L	205	
26/02/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	26/02/2015	שמיים ושומנים	mg/L	458	250
26/02/2015	שופרסל (רמלוד)	אקראי	שפכים	26/02/2015	כללי COD	mg O2/L	1385	800
26/02/2015	שופרסל (רמלוד)	אקראי	שפכים	26/02/2015	שטח-PH		6	10
26/02/2015	שופרסל (רמלוד)	אקראי	שפכים	26/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	330	400
26/02/2015	שופרסל (רמלוד)	אקראי	שפכים	26/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
26/02/2015	שופרסל (רמלוד)	אקראי	שפכים	26/02/2015	כלורידים	mg/L	357	
26/02/2015	שופרסל (רמלוד)	אקראי	שפכים	26/02/2015	נתרן-AA	mg/L	212	
26/02/2015	שופרסל (רמלוד)	אקראי	שפכים	26/02/2015	שמיים ושומנים	mg/L	277	250
26/02/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	26/02/2015	כללי COD	mg O2/L	2475	800
26/02/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	26/02/2015	שטח-PH		6	10
26/02/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	26/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	455	400
26/02/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	26/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
26/02/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	26/02/2015	כלורידים	mg/L	1384	
26/02/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	26/02/2015	נתרן-AA	mg/L	806	
26/02/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	26/02/2015	שמיים ושומנים	mg/L	158	250
26/02/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	26/02/2015	כללי COD	mg O2/L	3155	800
26/02/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	26/02/2015	שטח-PH		6.5	10
26/02/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	26/02/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1440	400
26/02/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	26/02/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
26/02/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	26/02/2015	כלורידים	mg/L	137	
26/02/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	26/02/2015	נתרן-AA	mg/L	78	
26/02/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	26/02/2015	שמיים ושומנים	mg/L	238	250
26/02/2015	דור אלון רמלוד	אקראי	שפכים	26/02/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
01/03/2015	אולמי אשר רמלה	אקראי	שפכים	26/02/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
01/03/2015	סמיר רמלה	אקראי	שפכים	26/02/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
01/03/2015	קליפסו רמלה	אקראי	שפכים	26/02/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
23/03/2015	גינרל מילס רמלה	אקראי	שפכים	22/03/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
23/03/2015	ת.דלק סונול שדי הרצל	אקראי	שפכים	22/03/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
23/03/2015	שווארמה מינבסקי רמלה	אקראי	שפכים	22/03/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
23/03/2015	בית הלאפה רמלה	אקראי	שפכים	22/03/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	

23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Zn #	mg/L	0.08	3
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Al #	mg/L	168	25
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Sb #	mg/L	< 0.025	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-As #	mg/L	< 0.025	0.1
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-K #	mg/L	2.67	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Sn #	mg/L	< 0.025	2
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-B #	mg/L	0.56	1.5
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Fe #	mg/L	< 0.200	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Ba #	mg/L	< 0.100	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Be #	mg/L	< 0.025	0.5
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-S #	mg/L	78.9	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-V #	mg/L	0.04	0.5
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-P #	mg/L	4.04	15
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Ti #	mg/L	< 0.025	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Ag #	mg/L	< 0.025	0.1
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Hg #	mg/L	< 0.025	0.05
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Cr #	mg/L	< 0.025	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Li #	mg/L	< 0.025	0.3
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Mg #	mg/L	< 2.000	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Mo #	mg/L	0.03	0.15
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Mn #	mg/L	< 0.025	1
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Cu #	mg/L	< 0.025	1
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Ni #	mg/L	< 0.025	0.5
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Na #	mg/L	551	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Sr #	mg/L	< 0.025	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Ca #	mg/L	3.15	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	< 2.000	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Se #	mg/L	< 0.025	0.05
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Pb #	mg/L	< 0.025	0.5
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Cd #	mg/L	< 0.025	0.1
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	ICP-Co #	mg/L	< 0.025	1
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	GCMS - אנליזה ב SVOC		לא התגלה*	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	COD כללי	mg O2/L	35	800
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	PH-שטח		9.5	10
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	215	400
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	65	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	P&T - ככלורידים DOX			ראה פרשנות
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	בדיקת VOC כמותי ב- GCMS P&T			ראה פרשנות
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	כלוריד (Cl-ב) (IC)	mg/L	48.3	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	סולפאט (SO4-ב) (IC)	mg/L	198	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	סולפיד מומס (S-ב) קבלן משנה	mg/L	< 1.0	1
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
23/03/2015	מטלאנד	אקראי	שפכים	22/03/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
23/03/2015	רוקחמן	אקראי	שפכים	22/03/2015	COD כללי	mg O2/L	1330	800
23/03/2015	רוקחמן	אקראי	שפכים	22/03/2015	PH-שטח		6.75	10
23/03/2015	רוקחמן	אקראי	שפכים	22/03/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	870	400
23/03/2015	רוקחמן	אקראי	שפכים	22/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
23/03/2015	רוקחמן	אקראי	שפכים	22/03/2015	זרחן כללי	mg/L	3.6	15
23/03/2015	רוקחמן	אקראי	שפכים	22/03/2015	חנקן קלדחל (TKN)	mg/L	22	50
23/03/2015	רוקחמן	אקראי	שפכים	22/03/2015	כלורידים	mg/L	57	
23/03/2015	רוקחמן	אקראי	שפכים	22/03/2015	נתרן- AA	mg/L	48	
23/03/2015	רוקחמן	אקראי	שפכים	22/03/2015	שמים ושומנים	mg/L	72	250
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Zn #	mg/L	0.31	3
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Al #	mg/L	< 1.000	25
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Sb #	mg/L	< 0.025	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-As #	mg/L	< 0.025	0.1
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-K #	mg/L	22.7	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Sn #	mg/L	< 0.025	2
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-B #	mg/L	0.26	1.5
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Fe #	mg/L	0.99	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Ba #	mg/L	< 0.100	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Be #	mg/L	< 0.025	0.5
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-S #	mg/L	14.4	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-V #	mg/L	< 0.025	0.5
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-P #	mg/L	6.96	15
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Ti #	mg/L	< 0.025	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Ag #	mg/L	< 0.025	0.1
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Hg #	mg/L	< 0.025	0.05
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Cr #	mg/L	< 0.025	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Li #	mg/L	< 0.025	0.3
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Mg #	mg/L	21.8	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Mo #	mg/L	< 0.025	0.15
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Mn #	mg/L	< 0.025	1
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Cu #	mg/L	< 0.025	1
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Ni #	mg/L	< 0.025	0.5
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Na #	mg/L	63.8	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Sr #	mg/L	0.39	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Ca #	mg/L	56.4	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	4.59	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Se #	mg/L	< 0.025	0.05
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Pb #	mg/L	< 0.025	0.5
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Cd #	mg/L	< 0.025	0.1
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	ICP-Co #	mg/L	< 0.025	1
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	PH-שטח		8.25	10
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	35	400
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	35	
31/03/2015	מוסד פנוס		שפכים	30/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	

31/03/2015	מוסך פנוס		שפכים	30/03/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
31/03/2015	מוסך פנוס		שפכים	30/03/2015	שמן מינרלי	mg/L	10.00 <	20
31/03/2015	סונול שד' הרצל		שפכים	30/03/2015	GCMS -אנליזה ב SVOC		ראה נספח	
31/03/2015	סונול שד' הרצל		שפכים	30/03/2015	כללי COD	mg O2/L	1855	800
31/03/2015	סונול שד' הרצל		שפכים	30/03/2015	P&T -MTBE			ראה פרשנות
31/03/2015	סונול שד' הרצל		שפכים	30/03/2015	שטח-PH		7	10
31/03/2015	סונול שד' הרצל		שפכים	30/03/2015	בדיקת VOC כמותי ב- P&T GCMS			ראה נספח
31/03/2015	סונול שד' הרצל		שפכים	30/03/2015	דטרנט אניוני	mg/L	142	40
31/03/2015	סונול שד' הרצל		שפכים	30/03/2015	דטרנט נוניוני- קבלן משנה	mg/L	1.00 <	1
31/03/2015	סונול שד' הרצל		שפכים	30/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
31/03/2015	סונול שד' הרצל		שפכים	30/03/2015	שמן מינרלי	mg/L	10.00 <	20
31/03/2015	מסעדת מלך מהרז'		שפכים	30/03/2015	כללי COD	mg O2/L	5150	800
31/03/2015	מסעדת מלך מהרז'		שפכים	30/03/2015	שטח-PH		6.15	10
31/03/2015	מסעדת מלך מהרז'		שפכים	30/03/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	680	400
31/03/2015	מסעדת מלך מהרז'		שפכים	30/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
31/03/2015	מסעדת מלך מהרז'		שפכים	30/03/2015	כלורידים	mg/L	171	
31/03/2015	מסעדת מלך מהרז'		שפכים	30/03/2015	נתרן-AA	mg/L	262	
31/03/2015	מסעדת מלך מהרז'		שפכים	30/03/2015	שמיים ושומנים	mg/L	363	250
31/03/2015	בית הלאפה רמלה		שפכים	30/03/2015	כללי COD	mg O2/L	1615	800
31/03/2015	בית הלאפה רמלה		שפכים	30/03/2015	שטח-PH		6.8	10
31/03/2015	בית הלאפה רמלה		שפכים	30/03/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	350	400
31/03/2015	בית הלאפה רמלה		שפכים	30/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
31/03/2015	בית הלאפה רמלה		שפכים	30/03/2015	כלורידים	mg/L	174	
31/03/2015	בית הלאפה רמלה		שפכים	30/03/2015	נתרן-AA	mg/L	104	
31/03/2015	בית הלאפה רמלה		שפכים	30/03/2015	שמיים ושומנים	mg/L	140	250
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	8.95	3
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	21.8	25
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	0.025 <	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 <	0.1
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	135	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.11	2
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-B ברונן #	mg/L	0.71	1.5
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	32.7	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	1.24	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Bc בריליום #	mg/L	0.025 <	0.5
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	132	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.08	0.5
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	407	15
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.19	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.025 <	0.1
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.025 <	0.05
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.17	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.025 <	0.3
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	195	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.07	0.15
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	2.56	1
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	2.72	1
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.18	0.5
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	109	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	2.21	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	727	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	4.17	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.04	0.05
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.04	0.5
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.025 <	0.1
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	0.025 <	1
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	כללי BOD	mg/L	6670	COD/BOD>4
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	כללי COD	mg O2/L	17050	800
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	שטח-PH		8	10
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	8000	400
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	7200	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	P&T -כלורידים DOX			ראה פרשנות
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
31/03/2015	א.צ. שיווק		שפכים	30/03/2015	שמן מינרלי	mg/L	56	20
31/03/2015	גירלס מילס		שפכים	30/03/2015	הגעה לקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
31/03/2015	אולמי אשר		שפכים	30/03/2015	הגעה לקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
31/03/2015	יש בשכונה קניון עזריאלי רמלה		שפכים	30/03/2015	הגעה לקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
01/04/2015	קליפסו שמחות בע"מ		שפכים	31/03/2015	כללי COD	mg O2/L	3270	800
01/04/2015	קליפסו שמחות בע"מ		שפכים	31/03/2015	שטח-PH		6.45	10
01/04/2015	קליפסו שמחות בע"מ		שפכים	31/03/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1070	400
01/04/2015	קליפסו שמחות בע"מ		שפכים	31/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
01/04/2015	קליפסו שמחות בע"מ		שפכים	31/03/2015	כלורידים	mg/L	197	
01/04/2015	קליפסו שמחות בע"מ		שפכים	31/03/2015	נתרן-AA	mg/L	114	
01/04/2015	קליפסו שמחות בע"מ		שפכים	31/03/2015	שמיים ושומנים	mg/L	224	250
01/04/2015	מסעדת דבית סמיר		שפכים	31/03/2015	כללי COD	mg O2/L	3355	800
01/04/2015	מסעדת דבית סמיר		שפכים	31/03/2015	שטח-PH		6	10
01/04/2015	מסעדת דבית סמיר		שפכים	31/03/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	525	400
01/04/2015	מסעדת דבית סמיר		שפכים	31/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
01/04/2015	מסעדת דבית סמיר		שפכים	31/03/2015	כלורידים	mg/L	362	
01/04/2015	מסעדת דבית סמיר		שפכים	31/03/2015	נתרן-AA	mg/L	234	
01/04/2015	מסעדת דבית סמיר		שפכים	31/03/2015	שמיים ושומנים	mg/L	278	250
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מורחי		שפכים	31/03/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	2.62	3
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מורחי		שפכים	31/03/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	10.6	25
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מורחי		שפכים	31/03/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	0.03	
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מורחי		שפכים	31/03/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 <	0.1
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מורחי		שפכים	31/03/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	44.7	

01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.025 < 2
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.68 1.5
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	30.6
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.87
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.025 < 0.5
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	33
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.04 0.5
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	34.9 15
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.34
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.025 < 0.1
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.025 < 0.05
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.11
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.06 0.3
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	52.6
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.05 0.15
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.49 1
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.8 1
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.07 0.5
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	196
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.67
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	232
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	2.000 <
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.025 < 0.05
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.21 0.5
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.025 < 0.1
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	0.025 < 1
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	PH-סח		6.7 10
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1470 400
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	930
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק	בוצע	
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	סריקת מתכות-ICP	בוצע	
01/04/2015	מוסך תעבורה שער מזרחי	שפכים	31/03/2015	שמן מינרלי	mg/L	75 20
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.31 3
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	1.000 < 25
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	0.025 <
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 < 0.1
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	56.5
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.025 < 2
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.3 1.5
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	2.54
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.100 <
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.025 < 0.5
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	24.6
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.025 < 0.5
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	14.6 15
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.025 <
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.025 < 0.1
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.025 < 0.05
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.025 <
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.025 < 0.3
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	21.8
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.03 0.15
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.08 1
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.07 1
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.025 < 0.5
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	116
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.41
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	68.3
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	3.48
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.025 < 0.05

01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.5 < 0.025
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.1 < 0.025
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	1 < 0.025
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	PH שטח	7.45	10
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	TSS מוצקים מרחפים	mg/L	400 185
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	VSS מוצקים נדיפים	mg/L	170
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק	בוצע	
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	סריקת מתכות-ICP	בוצע	
01/04/2015	מוסך תעבורה שער כניסה ראשית	שפכים	31/03/2015	שמן מינרלי	mg/L	20 < 10.00
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	3 0.19
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	25 < 1.000
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.1 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	3.62
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	2 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-B בורון #	mg/L	1.5 0.22
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	0.35
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.5 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	14.3
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-V נדיום #	mg/L	0.5 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	15 0.62
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.1 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.05 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.3 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	24.5
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.15 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	1 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	1 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.5 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	61.5
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.58
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	64.7
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	5.03
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.05 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.5 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.1 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	1 < 0.025
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	PH שטח	7.2	10
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	TSS מוצקים מרחפים	mg/L	400 45
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	VSS מוצקים נדיפים	mg/L	45
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק	בוצע	
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	סריקת מתכות-ICP	בוצע	
01/04/2015	מרכז שירות איציק דיצר	שפכים	31/03/2015	שמן מינרלי	mg/L	20 < 10.00
01/04/2015	שופרסל היצירה	שפכים	31/03/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	בוצע	
01/04/2015	יוחננוף	שפכים	31/03/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	בוצע	
01/04/2015	אולמי אשר	שפכים	31/03/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	בוצע	
01/04/2015	מוסך המרכז	שפכים	31/03/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	בוצע	
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	3 0.21
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	25 < 1.000
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.1 < 0.025
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	12.1
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	2 < 0.025
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-B בורון #	mg/L	1.5 0.34

		0.85	mg/L	ICP-Fe ברזל #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		< 0.100	mg/L	ICP-Ba בריום #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		0.5 < 0.025	mg/L	ICP-Be בריליום #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		10.6	mg/L	ICP-S גופרית #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		0.5 < 0.025	mg/L	ICP-V ונדיום #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		15	5.47	mg/L	ICP-P זרחן #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015
		< 0.025	mg/L	ICP-Ti טיטניום #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		0.1 < 0.025	mg/L	ICP-Ag כסף #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		0.05 < 0.025	mg/L	ICP-Hg כספית #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		< 0.025	mg/L	ICP-Cr כרום #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		0.3 < 0.025	mg/L	ICP-Li ליתיום #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		7.15	mg/L	ICP-Mg מגנזיום #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		0.15 < 0.025	mg/L	ICP-Mo מוליבדן #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		1	0.04	mg/L	ICP-Mn מנגן #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015
		1	0.03	mg/L	ICP-Cu נחושת #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015
		0.5 < 0.025	mg/L	ICP-Ni ניקל #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		42.9	mg/L	ICP-Na נתרן #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		0.17	mg/L	ICP-Sr סטרונציום #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		47.9	mg/L	ICP-Ca סידן #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		2.69	mg/L	ICP - Si (צורן) סיליקה #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		0.05 < 0.025	mg/L	ICP-Se סלניום #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	
		0.5 < 0.025	mg/L	ICP-Pb עופרת #	20/04/2015	שפכים	נשר מפעלי מלט ישראל בע"מ נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ	21/04/2015	

21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.1 < 0.025
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	1 < 0.025
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	COD כללי	mg O2/L	800 455
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	PH-שטח		10 7.25
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	TSS מוצקים מרחפים	mg/L	400 155
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	דטרנט אניוני	mg/L	40 1.35
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	דטרנט נוניוני- קבלן משנה	mg/L	1 < 1.00
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק	בוצע	
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	כלורידים	mg/L	69
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	סולפיד מומס (כ-S)- קבלן משנה	mg/L	1 < 1.0
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	סריקת מתכות-ICP	בוצע	
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	שומנים	mg/L	250 33
21/04/2015	נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ	שפכים	20/04/2015	שמן מינרלי	mg/L	20 < 10.00
21/04/2015	גירל מילס גירל מילס ישראל בע"מ	שפכים	20/04/2015	COD כללי	mg O2/L	800 725
21/04/2015	גירל מילס גירל מילס ישראל בע"מ	שפכים	20/04/2015	PH-שטח		10 9.3
21/04/2015	גירל מילס גירל מילס ישראל בע"מ	שפכים	20/04/2015	TSS מוצקים מרחפים	mg/L	400 233
21/04/2015	גירל מילס גירל מילס ישראל בע"מ	שפכים	20/04/2015	דטרנט אניוני	mg/L	40 17.2
21/04/2015	גירל מילס גירל מילס ישראל בע"מ	שפכים	20/04/2015	דטרנט נוניוני- קבלן משנה	mg/L	1 3.17
21/04/2015	גירל מילס גירל מילס ישראל בע"מ	שפכים	20/04/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק	בוצע	
21/04/2015	גירל מילס גירל מילס ישראל בע"מ	שפכים	20/04/2015	זרחן כללי	mg/L	15 23.2
21/04/2015	גירל מילס גירל מילס ישראל בע"מ	שפכים	20/04/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	50 45
21/04/2015	גירל מילס גירל מילס ישראל בע"מ	שפכים	20/04/2015	כלורידים	mg/L	200
21/04/2015	גירל מילס גירל מילס ישראל בע"מ	שפכים	20/04/2015	נתרן- AA	mg/L	350
21/04/2015	גירל מילס גירל מילס ישראל בע"מ	שפכים	20/04/2015	שומנים ושומנים	mg/L	250 31
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	3 0.36
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	25 < 1.000
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Sb אנטיםון #	mg/L	< 0.025
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויה)	שפכים	20/04/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.1 < 0.025
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויה)	שפכים	20/04/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	40.4
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	2 < 0.025
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויה)	שפכים	20/04/2015	ICP-B בורון #	mg/L	1.5 0.54

21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	3.89	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.15	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.5 < 0.025	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	20.1	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.5 < 0.025	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	20.5	15
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.04	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.1 < 0.025	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.05 < 0.025	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.3 < 0.025	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	7.37	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.12	0.15
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.06	1
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.14	1
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.5 < 0.025	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	76.2	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.16	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	55.6	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	2.47	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.05 < 0.025	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.5 < 0.025	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.1 < 0.025	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	1 < 0.025	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	שטח-PH		6.8	10
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	925	400
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	820	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
21/04/2015	רכב השפלה פרס רכב השפלה בע"מ(מוסך טויוטה)	שפכים	20/04/2015	שמן מינרלי	mg/L	65	20
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.74	3
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	8.79	25
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Sb אנטיםון #	mg/L	< 0.025	
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.1 < 0.025	
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	16.5	
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.03	2
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-B בורן #	mg/L	0.35	1.5
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	82.2	
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.29	
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.5 < 0.025	
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	47.1	
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.04	0.5
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	12.5	15
21/04/2015	מנשה ברזל מנשה ברזל החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.26	

21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.1 < 0.025
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.05 < 0.025
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.16
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.3 < 0.025
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	18.2
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.15 < 0.025
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	1 0.72
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	1 0.28
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.5 0.49
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	94.1
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.28
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	87.9
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	15.2
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.05 < 0.025
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.5 < 0.025
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.1 < 0.025
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	1 < 0.025
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	GCMS - אנליזה ב SVOC	ראה נספח	
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	COD כללי	mg O2/L	800 2490
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	PH-שטח		10 7
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	TSS מוצקים מרחפים	mg/L	400 1565
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	VSS מוצקים נדיפים	mg/L	1035
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	P&T - ככלורידים DOX	mg/L	1 0.0278
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	בדיקת VOC כמותי ב- P&T GCMS	ראה נספח	
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק	בוצע	
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	כלוריד Cl-(נ-) (IC)	mg/L	61.8
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	סולפט SO4-2-(נ-) (IC)	mg/L	56.8
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	סריקת מתכות-ICP	בוצע	
21/04/2015	מנשה ברוך מנשה ברוך החזקות בע"מ	שפכים	20/04/2015	שמן מינרלי	mg/L	20 < 10.00
21/04/2015	תחנה לדלק ברמלה בע"מ תחנה לדלק ברמלה בע"מ	שפכים	20/04/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	בוצע	
21/04/2015	מוסד האחים רמלה מוסד אחים	שפכים	20/04/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	בוצע	
21/04/2015	מוסד המרכז רמלה	שפכים	20/04/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	בוצע	
21/04/2015	מוסד פ. שלום מוסד פ.	שפכים	20/04/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	בוצע	
21/04/2015	אולמי אשר רמלה אולמי אשר	שפכים	20/04/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	בוצע	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	שפכים	30/04/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	3 1.59
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	שפכים	30/04/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	25 1.25
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	שפכים	30/04/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	שפכים	30/04/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.1 < 0.025
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	שפכים	30/04/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	38.4
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	שפכים	30/04/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	2 < 0.025
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	שפכים	30/04/2015	ICP-B בורון #	mg/L	1.5 0.52
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	שפכים	30/04/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	2.11
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	שפכים	30/04/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.17
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	שפכים	30/04/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.5 < 0.025
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	שפכים	30/04/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	39

30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	30.5	15
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.04	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	32.7	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.19	1
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.1	1
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	160	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.7	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	114	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	6.68	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	COD כללי	mg O2/L	3175	800
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	PH-שטח		8.15	10
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1505	400
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	1395	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	דטרגנט אניוני	mg/L	10.2	40
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	דטרגנט ניוני- קבלן משנה	mg/L	4.78	1
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	כלורידים	mg/L	195	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	שומנים	mg/L	181	250
30/04/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	30/04/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	4.35	3
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	19.8	25
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Sb אנטיםון #	mg/L	< 0.025	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	92.9	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.22	2
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-B בורון #	mg/L	22.7	1.5
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	41.1	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	1.21	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	50.8	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.06	0.5
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	26.6	15
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.59	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.11	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	44	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.18	0.15
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.4	1
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	1.27	1
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.07	0.5
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	233	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.62	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	204	

30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP - (צורר) Si סיליקה #	mg/L	11.1	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.19	0.5
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	שטח-PH		7.8	10
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	TSS מוצקים מרחפים	mg/L	3375	400
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	VSS מוצקים נדיפים	mg/L	2010	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
30/04/2015	פ. שלום מוסד פ. שלום	אקראי	שפכים	30/04/2015	שמן מינרלי	mg/L	121	20
30/04/2015	מסעדת סולטן מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	30/04/2015	כללי COD	mg O2/L	3660	800
30/04/2015	מסעדת סולטן מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	30/04/2015	שטח-PH		6	10
30/04/2015	מסעדת סולטן מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	30/04/2015	TSS מוצקים מרחפים	mg/L	1625	400
30/04/2015	מסעדת סולטן מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	30/04/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
30/04/2015	מסעדת סולטן מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	30/04/2015	כלורידים	mg/L	149	
30/04/2015	מסעדת סולטן מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	30/04/2015	נתרן- AA	mg/L	87	
30/04/2015	מסעדת סולטן מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	30/04/2015	שומנים ושומנים	mg/L	1073	250
03/05/2015	אולמי דולפין רמלה אולמי דולפין א. חוגי	אקראי	שפכים	30/04/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
05/05/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	04/05/2015	כללי COD	mg O2/L	1665	800
05/05/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	04/05/2015	שטח-PH		6	10
05/05/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	04/05/2015	TSS מוצקים מרחפים	mg/L	245	400
05/05/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	04/05/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
05/05/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	04/05/2015	כלורידים	mg/L	188	
05/05/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	04/05/2015	נתרן- AA	mg/L	124	
05/05/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	04/05/2015	שומנים ושומנים	mg/L	145	250
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	כללי COD	mg O2/L	780	800
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	שטח-PH		7.3	10
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	TSS מוצקים מרחפים	mg/L	125	400
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	זרחן כללי	mg/L	5.6	15
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	חנקן כללי(TN)	mg/L	72.8	
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	חנקן קלדהל(TKN)	mg/L	74	50
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	כלורידים	mg/L	1316	
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	נתרן- AA	mg/L	991	
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	שומנים	mg/L	35	250
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
05/05/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	שומנים ושומנים	mg/L	48	250
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.04	3
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	53.6	25
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025	
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	8.63	
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.24	1.5
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	< 0.200	
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100	
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	26.9	
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	2.46	15
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025	
05/05/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1

0.05	< 0.025	mg/L	ICP-Hg כספית #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
	< 0.025	mg/L	ICP-Cr כרום #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
0.3	< 0.025	mg/L	ICP-Li ליתיום #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
	< 2.000	mg/L	ICP-Mg מגנזיום #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
0.15	< 0.025	mg/L	ICP-Mo מוליבדן #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
1	< 0.025	mg/L	ICP-Mn מנגן #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
1	< 0.025	mg/L	ICP-Cu נחושת #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-Ni ניקל #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
	229	mg/L	ICP-Na נתרן #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
	0.04	mg/L	ICP-Sr סטרונציום #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
	7	mg/L	ICP-Ca סידן #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
	< 2.000	mg/L	ICP - (צורן) Si סיליקה #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
0.05	< 0.025	mg/L	ICP-Se סלניום #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-Ph עופרת #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
0.1	< 0.025	mg/L	ICP-Cd קדמיום #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
1	< 0.025	mg/L	ICP-Co קובלט #	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
800	18	mg O2/L	כללי COD	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
10	9.45		שטח-PH	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
400	70	mg/L	מוצקים מרחפים TSS	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
	37	mg/L	מוצקים נדיפים VSS	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
			P&T - בכלורידים DOX	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
			דיגום שפכים אקראי-רחוק	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
	75.6	mg/L	כלוריד Cl-(ב-IC)	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
	81.9	mg/L	סולפט SO4-2-(ב-IC)	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
1	< 1.0	mg/L	סולפיד מומס (כ-S)-(קבל משנה	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
			סריקת מתכות-ICP	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
20	< 10.00	mg/L	שמן מינרלי	04/05/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	05/05/2015
800	2265	mg O2/L	כללי COD	04/05/2015	שפכים	אקראי	מונטה קרלו סלטי מונטה קרלו	05/05/2015
10	6.6		שטח-PH	04/05/2015	שפכים	אקראי	מונטה קרלו סלטי מונטה קרלו	05/05/2015
400	610	mg/L	מוצקים מרחפים TSS	04/05/2015	שפכים	אקראי	מונטה קרלו סלטי מונטה קרלו	05/05/2015
			דיגום שפכים אקראי-רחוק	04/05/2015	שפכים	אקראי	מונטה קרלו סלטי מונטה קרלו	05/05/2015
15	4.4	mg/L	זרחן כללי	04/05/2015	שפכים	אקראי	מונטה קרלו סלטי מונטה קרלו	05/05/2015
50	33	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)	04/05/2015	שפכים	אקראי	מונטה קרלו סלטי מונטה קרלו	05/05/2015
	110	mg/L	כלורידים	04/05/2015	שפכים	אקראי	מונטה קרלו סלטי מונטה קרלו	05/05/2015
	104	mg/L	נתרן-AA	04/05/2015	שפכים	אקראי	מונטה קרלו סלטי מונטה קרלו	05/05/2015
250	132	mg/L	שומנים ושומנים	04/05/2015	שפכים	אקראי	מונטה קרלו סלטי מונטה קרלו	05/05/2015
COD/BOD>4	1095	mg/L	כללי BOD	04/05/2015	שפכים	אקראי	סלטי שמיר	05/05/2015
800	1635	mg O2/L	כללי COD	04/05/2015	שפכים	אקראי	סלטי שמיר	05/05/2015
10	10		שטח-PH	04/05/2015	שפכים	אקראי	סלטי שמיר	05/05/2015
400	45	mg/L	מוצקים מרחפים TSS	04/05/2015	שפכים	אקראי	סלטי שמיר	05/05/2015
			דיגום שפכים אקראי-רחוק	04/05/2015	שפכים	אקראי	סלטי שמיר	05/05/2015
15	4.8	mg/L	זרחן כללי	04/05/2015	שפכים	אקראי	סלטי שמיר	05/05/2015
50	34	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)	04/05/2015	שפכים	אקראי	סלטי שמיר	05/05/2015
	427	mg/L	כלורידים	04/05/2015	שפכים	אקראי	סלטי שמיר	05/05/2015
250	198	mg/L	שומנים ושומנים	04/05/2015	שפכים	אקראי	סלטי שמיר	05/05/2015
3	0.21	mg/L	ICP-Zn אבץ #	04/05/2015	שפכים	אקראי	צ.מ.ד	05/05/2015
25	1.55	mg/L	ICP-Al אלומיניום #	04/05/2015	שפכים	אקראי	צ.מ.ד	05/05/2015
	< 0.025	mg/L	ICP-Sb אנטימון #	04/05/2015	שפכים	אקראי	צ.מ.ד	05/05/2015
0.1	< 0.025	mg/L	ICP-As ארסן #	04/05/2015	שפכים	אקראי	צ.מ.ד	05/05/2015
	21.8	mg/L	ICP-K אשלגן #	04/05/2015	שפכים	אקראי	צ.מ.ד	05/05/2015
2	< 0.025	mg/L	ICP-Sn בדיל #	04/05/2015	שפכים	אקראי	צ.מ.ד	05/05/2015
1.5	0.26	mg/L	ICP-B בורון #	04/05/2015	שפכים	אקראי	צ.מ.ד	05/05/2015
	2.3	mg/L	ICP-Fe ברזל #	04/05/2015	שפכים	אקראי	צ.מ.ד	05/05/2015

05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Ba	#	mg/L	< 0.100	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Be	#	mg/L	< 0.025	0.5
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-S	#	mg/L	24.3	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-V	#	mg/L	< 0.025	0.5
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-P	#	mg/L	7.29	15
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Ti	#	mg/L	< 0.025	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Ag	#	mg/L	< 0.025	0.1
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Hg	#	mg/L	< 0.025	0.05
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Cr	#	mg/L	< 0.025	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Li	#	mg/L	< 0.025	0.3
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Mg	#	mg/L	12.7	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Mo	#	mg/L	< 0.025	0.15
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Mn	#	mg/L	0.09	1
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Cu	#	mg/L	0.03	1
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Ni	#	mg/L	< 0.025	0.5
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Na	#	mg/L	87.1	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Sr	#	mg/L	0.24	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Ca	#	mg/L	50.8	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP - Si	#	mg/L	6	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Se	#	mg/L	< 0.025	0.05
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Pb	#	mg/L	< 0.025	0.5
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Cd	#	mg/L	< 0.025	0.1
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	ICP-Co	#	mg/L	< 0.025	1
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	שטח-PH			7.2	10
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	TSS	מוצקים מרחפים	mg/L	224	400
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	VSS	מוצקים נדיפים	mg/L	183	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	דיוגם שפכים אקראי-רחוק			בוצע	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	סריקת מתכות-ICP			בוצע	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	שמן מינרלי		mg/L	12	20
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	COD	כללי	mg O2/L	2945	800
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	שטח-PH			6	10
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	TSS	מוצקים מרחפים	mg/L	780	400
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	דיוגם שפכים אקראי-רחוק			בוצע	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	כלורידים		mg/L	360	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	נתרן-AA		mg/L	234	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	שמינים ושומנים		mg/L	380	250
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	מי רשת	04/05/2015	ICP-Zn	#	mg/L	0.04	5
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	מי רשת	04/05/2015	ICP-Mn	#	mg/L	< 0.005	0.2
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	מי רשת	04/05/2015	ICP-Cu	#	mg/L	< 0.005	1.4
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	מי רשת	04/05/2015	ICP-Na	#	mg/L	45	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	מי רשת	04/05/2015	דיוגם מי רשת			בוצע	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	מי רשת	04/05/2015	כלורידים		mg/L	61	400
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	מי רשת	04/05/2015	סולפאט		mg/L	20	250
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	מי רשת	04/05/2015	סריקת 3-5 מתכות-ICP			בוצע	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	הגעה לנקודת איסוף דיוגם ללא ביצוע			בוצע	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	הגעה לנקודת איסוף דיוגם ללא ביצוע			בוצע	
05/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	04/05/2015	הגעה לנקודת איסוף דיוגם ללא ביצוע			בוצע	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Zn	#	mg/L	0.22	3
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Al	#	mg/L	< 1.000	25
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Sb	#	mg/L	< 0.025	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-As	#	mg/L	< 0.025	0.1
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-K	#	mg/L	16.2	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Sn	#	mg/L	< 0.025	2
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-B	#	mg/L	0.27	1.5
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Fe	#	mg/L	0.9	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Ba	#	mg/L	< 0.100	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Be	#	mg/L	< 0.025	0.5
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-S	#	mg/L	13.7	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-V	#	mg/L	< 0.025	0.5
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-P	#	mg/L	5.59	15
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Ti	#	mg/L	< 0.025	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Ag	#	mg/L	< 0.025	0.1
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Hg	#	mg/L	< 0.025	0.05
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Cr	#	mg/L	< 0.025	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Li	#	mg/L	< 0.025	0.3
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Mg	#	mg/L	14.4	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Mo	#	mg/L	< 0.025	0.15
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Mn	#	mg/L	< 0.025	1
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Cu	#	mg/L	< 0.025	1
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Ni	#	mg/L	< 0.025	0.5
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Na	#	mg/L	42.6	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Sr	#	mg/L	0.29	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Ca	#	mg/L	64.4	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP - Si	#	mg/L	3.25	
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Se	#	mg/L	< 0.025	0.05
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Pb	#	mg/L	< 0.025	0.5
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Cd	#	mg/L	< 0.025	0.1
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	ICP-Co	#	mg/L	< 0.025	1
06/05/2015	צ.מ.ד.	אקראי	שפכים	06/05/2015	כללי BOD		mg/L	375	COD/BOD>4

800	630	mg O2/L	כללי COD	06/05/2015	שפכים	אקראי	א.צ. שיווק	06/05/2015
10	7.1		שטח-PH	06/05/2015	שפכים	אקראי	א.צ. שיווק	06/05/2015
400	380	mg/L	מוצקים מרחפים TSS	06/05/2015	שפכים	אקראי	א.צ. שיווק	06/05/2015
	345	mg/L	מוצקים נדיפים VSS	06/05/2015	שפכים	אקראי	א.צ. שיווק	06/05/2015
			P&T -ככלורידים DOX	06/05/2015	שפכים	אקראי	א.צ. שיווק	06/05/2015
			דיגום שפכים אקראי-רחוק	06/05/2015	שפכים	אקראי	א.צ. שיווק	06/05/2015
			סריקת מתכות-ICP	06/05/2015	שפכים	אקראי	א.צ. שיווק	06/05/2015
20	< 10.00	mg/L	שמן מינרלי	06/05/2015	שפכים	אקראי	א.צ. שיווק	06/05/2015
800	4800	mg O2/L	כללי COD	06/05/2015	שפכים	אקראי	עדן תעשיות חלווה	06/05/2015
10	5		שטח-PH	06/05/2015	שפכים	אקראי	עדן תעשיות חלווה	06/05/2015
400	210	mg/L	מוצקים מרחפים TSS	06/05/2015	שפכים	אקראי	עדן תעשיות חלווה	06/05/2015
			דיגום שפכים אקראי-רחוק	06/05/2015	שפכים	אקראי	עדן תעשיות חלווה	06/05/2015
15	20.8	mg/L	זרחן כללי	06/05/2015	שפכים	אקראי	עדן תעשיות חלווה	06/05/2015
50	102	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)	06/05/2015	שפכים	אקראי	עדן תעשיות חלווה	06/05/2015
	70	mg/L	כלורידים	06/05/2015	שפכים	אקראי	עדן תעשיות חלווה	06/05/2015
	43	mg/L	נתרן- AA	06/05/2015	שפכים	אקראי	עדן תעשיות חלווה	06/05/2015
250	55	mg/L	שמים ושומנים	06/05/2015	שפכים	אקראי	עדן תעשיות חלווה	06/05/2015
3	0.45	mg/L	ICP-Zn אבץ #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
25	< 1.000	mg/L	ICP-Al אלומיניום #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	< 0.025	mg/L	ICP-Sb אנטימון #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.1	< 0.025	mg/L	ICP-As ארסן #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	11.1	mg/L	ICP-K אשלגן #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
2	< 0.025	mg/L	ICP-Sn בדיל #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
1.5	0.25	mg/L	ICP-B בורון #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	4.45	mg/L	ICP-Fe ברזל #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	< 0.100	mg/L	ICP-Ba בריום #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-Be בריליום #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	10.5	mg/L	ICP-S גופרית #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.5	0.09	mg/L	ICP-V ונדיום #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
15	3.59	mg/L	ICP-P זרחן #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	< 0.025	mg/L	ICP-Ti טיטניום #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.1	< 0.025	mg/L	ICP-Ag כסף #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.05	< 0.025	mg/L	ICP-Hg כספית #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	< 0.025	mg/L	ICP-Cr כרום #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.3	< 0.025	mg/L	ICP-Li ליתיום #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	8.86	mg/L	ICP-Mg מגנזיום #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.15	< 0.025	mg/L	ICP-Mo מוליבדן #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
1	0.05	mg/L	ICP-Mn מנגן #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
1	0.04	mg/L	ICP-Cu נחושת #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.5	0.04	mg/L	ICP-Ni ניקל #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	148	mg/L	ICP-Na נתרן #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	0.23	mg/L	ICP-Sr סטרונציום #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	42.1	mg/L	ICP-Ca סידן #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	4.5	mg/L	ICP - (צורן) Si סיליקה #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.05	< 0.025	mg/L	ICP-Se סלניום #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-Pb עופרת #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.1	< 0.025	mg/L	ICP-Cd קדמיום #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
1	< 0.025	mg/L	ICP-Co קובלט #	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
COD/BOD>4	680	mg/L	כללי BOD	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
800	1145	mg O2/L	כללי COD	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
10	6.5		שטח-PH	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
400	200	mg/L	מוצקים מרחפים TSS	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	200	mg/L	מוצקים נדיפים VSS	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
			דיגום שפכים אקראי-רחוק	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	7.1	mg/L	חנקן כללי(TN)	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
50	12	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	90	mg/L	כלורידים	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
			סריקת מתכות-ICP	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
250	113	mg/L	שמים ושומנים	06/05/2015	שפכים	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
5	0.04	mg/L	ICP-Zn אבץ #	06/05/2015	מי רשת	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
0.2	< 0.005	mg/L	ICP-Mn מנגן #	06/05/2015	מי רשת	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
1.4	0.01	mg/L	ICP-Cu נחושת #	06/05/2015	מי רשת	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
	36.7	mg/L	ICP-Na נתרן #	06/05/2015	מי רשת	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
			דיגום מי רשת	06/05/2015	מי רשת	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
400	53	mg/L	כלורידים	06/05/2015	מי רשת	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
250	16	mg/L	סולפאט	06/05/2015	מי רשת	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
			סריקת 3-5 מתכות-ICP	06/05/2015	מי רשת	אקראי	פוליבה בע"מ	06/05/2015
			הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	06/05/2015	שפכים	אקראי	שוארמה מרינובסקי (בגט הזהב)	07/05/2015
			הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	06/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	07/05/2015
3	1.25	mg/L	ICP-Zn אבץ #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
25	4.1	mg/L	ICP-Al אלומיניום #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
	< 0.025	mg/L	ICP-Sb אנטימון #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
0.1	< 0.025	mg/L	ICP-As ארסן #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
	18	mg/L	ICP-K אשלגן #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
2	< 0.025	mg/L	ICP-Sn בדיל #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
1.5	0.3	mg/L	ICP-B בורון #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
	9.81	mg/L	ICP-Fe ברזל #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
	0.49	mg/L	ICP-Ba בריום #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-Be בריליום #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
	15.3	mg/L	ICP-S גופרית #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-V ונדיום #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
15	10.4	mg/L	ICP-P זרחן #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
	0.12	mg/L	ICP-Ti טיטניום #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
0.1	< 0.025	mg/L	ICP-Ag כסף #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
0.05	< 0.025	mg/L	ICP-Hg כספית #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
	0.04	mg/L	ICP-Cr כרום #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015
0.3	< 0.025	mg/L	ICP-Li ליתיום #	18/05/2015	שפכים	אקראי	בית אגד	19/05/2015

19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	18.1	
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.13	1
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.53	1
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	68.9	
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.35	
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	88.4	
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	3.6	
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	שטח-PH		6.92	10
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	300	400
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	260	
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	סריקת מתכות ICP		בוצע	
19/05/2015	בית אנד	אקראי	שפכים	18/05/2015	שמן מינרלי	mg/L	16	20
19/05/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	18/05/2015	כללי COD	mg O2/L	11775	800
19/05/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	18/05/2015	שטח-PH		5	10
19/05/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	18/05/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1980	400
19/05/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	18/05/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
19/05/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	18/05/2015	כלורידים	mg/L	212	
19/05/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	18/05/2015	נתרן- AA	mg/L	120	
19/05/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	18/05/2015	שמיים ושומנים	mg/L	355	250
19/05/2015	אולמי לאונדרו	אקראי	שפכים	18/05/2015	כללי COD	mg O2/L	1390	800
19/05/2015	אולמי לאונדרו	אקראי	שפכים	18/05/2015	שטח-PH		6.3	10
19/05/2015	אולמי לאונדרו	אקראי	שפכים	18/05/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	75	400
19/05/2015	אולמי לאונדרו	אקראי	שפכים	18/05/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
19/05/2015	אולמי לאונדרו	אקראי	שפכים	18/05/2015	כלורידים	mg/L	93	
19/05/2015	אולמי לאונדרו	אקראי	שפכים	18/05/2015	נתרן- AA	mg/L	105	
19/05/2015	אולמי לאונדרו	אקראי	שפכים	18/05/2015	שמיים ושומנים	mg/L	46	250
19/05/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	18/05/2015	כללי COD	mg O2/L	1895	800
19/05/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	18/05/2015	שטח-PH		6	10
19/05/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	18/05/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	240	400
19/05/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	18/05/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
19/05/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	18/05/2015	כלורידים	mg/L	305	
19/05/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	18/05/2015	נתרן- AA	mg/L	216	
19/05/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	18/05/2015	שמיים ושומנים	mg/L	98	250
19/05/2015	יוחננוף	אקראי	שפכים	18/05/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/05/2015	אולמי דולפין אולמי דולפין א. חוני	אקראי	שפכים	18/05/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/05/2015	תחנת דלק סוטול סוטול הרצל	אקראי	שפכים	18/05/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/05/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	18/05/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/05/2015	מוסד המרכז	אקראי	שפכים	18/05/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
18/06/2015	רוקחמן בע"מ		שפכים	17/06/2015	כללי COD	mg O2/L	945	800
18/06/2015	רוקחמן בע"מ		שפכים	17/06/2015	שטח-PH		6.95	10
18/06/2015	רוקחמן בע"מ		שפכים	17/06/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	320	400
18/06/2015	רוקחמן בע"מ		שפכים	17/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
18/06/2015	רוקחמן בע"מ		שפכים	17/06/2015	זרחן כללי	mg/L	1.2	15
18/06/2015	רוקחמן בע"מ		שפכים	17/06/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	25	50
18/06/2015	רוקחמן בע"מ		שפכים	17/06/2015	כלורידים	mg/L	101	
18/06/2015	רוקחמן בע"מ		שפכים	17/06/2015	נתרן- AA	mg/L	65	
18/06/2015	רוקחמן בע"מ		שפכים	17/06/2015	שמיים ושומנים	mg/L	60	250
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.29	3
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	5.34	25
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Sb אנתניום #	mg/L	< 0.025	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	9.53	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-B בורון #	mg/L	< 0.200	1.5
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	19.3	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.11	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	17.3	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	2.09	15
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.15	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.03	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	19.7	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.17	1
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.09	1
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.06	0.5
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	63.4	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.43	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	65.2	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	3.85	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	כללי COD	mg O2/L	465	800

18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	שטח-PH		7.35	10
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	375	400
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	150	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	DOX P&T ככלורידים	mg/L	0.0412	1
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	כלורידים	mg/L	117	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	סולפאט	mg/L	47	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	סולפיד מומס (כ-S) - קבלן משנה		1.0 <	1
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
18/06/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ		שפכים	17/06/2015	שמן מינרלי	mg/L	10.00 <	20
18/06/2015	מסעדת מלך מהרג' בע"מ		שפכים	17/06/2015	כללי COD	mg O2/L	2480	800
18/06/2015	מסעדת מלך מהרג' בע"מ		שפכים	17/06/2015	שטח-PH		6	10
18/06/2015	מסעדת מלך מהרג' בע"מ		שפכים	17/06/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	430	400
18/06/2015	מסעדת מלך מהרג' בע"מ		שפכים	17/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
18/06/2015	מסעדת מלך מהרג' בע"מ		שפכים	17/06/2015	כלורידים	mg/L	234	
18/06/2015	מסעדת מלך מהרג' בע"מ		שפכים	17/06/2015	נתרן-AA	mg/L	154	
18/06/2015	מסעדת מלך מהרג' בע"מ		שפכים	17/06/2015	שמים ושומנים	mg/L	243	250
18/06/2015	מסעדת הסולטן		שפכים	17/06/2015	כללי COD	mg O2/L	5690	800
18/06/2015	מסעדת הסולטן		שפכים	17/06/2015	שטח-PH		5.5	10
18/06/2015	מסעדת הסולטן		שפכים	17/06/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	2055	400
18/06/2015	מסעדת הסולטן		שפכים	17/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
18/06/2015	מסעדת הסולטן		שפכים	17/06/2015	כלורידים	mg/L	163	
18/06/2015	מסעדת הסולטן		שפכים	17/06/2015	נתרן-AA	mg/L	102	
18/06/2015	מסעדת הסולטן		שפכים	17/06/2015	שמים ושומנים	mg/L	232	250
18/06/2015	בית הלאפה		שפכים	17/06/2015	כללי COD	mg O2/L	1980	800
18/06/2015	בית הלאפה		שפכים	17/06/2015	שטח-PH		6.8	10
18/06/2015	בית הלאפה		שפכים	17/06/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	160	400
18/06/2015	בית הלאפה		שפכים	17/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
18/06/2015	בית הלאפה		שפכים	17/06/2015	כלורידים	mg/L	261	
18/06/2015	בית הלאפה		שפכים	17/06/2015	נתרן-AA	mg/L	159	
18/06/2015	בית הלאפה		שפכים	17/06/2015	שמים ושומנים	mg/L	117	250
18/06/2015	אולמי דולפין א. חוגי		שפכים	17/06/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
18/06/2015	שווארמה מרינובסקי (בגט הזהב)		שפכים	17/06/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
22/06/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ		שפכים	21/06/2015	כללי COD	mg O2/L	1370	800
22/06/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ		שפכים	21/06/2015	שטח-PH		9.1	10
22/06/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ		שפכים	21/06/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	600	400
22/06/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ		שפכים	21/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
22/06/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ		שפכים	21/06/2015	זרחן כללי	mg/L	11.4	15
22/06/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ		שפכים	21/06/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	34	50
22/06/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ		שפכים	21/06/2015	כלורידים	mg/L	88	
22/06/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ		שפכים	21/06/2015	נתרן-AA	mg/L	124	
22/06/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ		שפכים	21/06/2015	שמים ושומנים	mg/L	139	250
22/06/2015	מסעדת חליל		שפכים	21/06/2015	כללי COD	mg O2/L	245	800
22/06/2015	מסעדת חליל		שפכים	21/06/2015	שטח-PH		7	10
22/06/2015	מסעדת חליל		שפכים	21/06/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	125	400
22/06/2015	מסעדת חליל		שפכים	21/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
22/06/2015	מסעדת חליל		שפכים	21/06/2015	כלורידים	mg/L	148	
22/06/2015	מסעדת חליל		שפכים	21/06/2015	נתרן-AA	mg/L	80	
22/06/2015	מסעדת חליל		שפכים	21/06/2015	שמים ושומנים	mg/L	24	250
22/06/2015	אולמי קליפסו		שפכים	21/06/2015	כללי COD	mg O2/L	2655	800
22/06/2015	אולמי קליפסו		שפכים	21/06/2015	שטח-PH		6.6	10
22/06/2015	אולמי קליפסו		שפכים	21/06/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	780	400
22/06/2015	אולמי קליפסו		שפכים	21/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
22/06/2015	אולמי קליפסו		שפכים	21/06/2015	כלורידים	mg/L	281	
22/06/2015	אולמי קליפסו		שפכים	21/06/2015	נתרן-AA	mg/L	224	
22/06/2015	אולמי קליפסו		שפכים	21/06/2015	שמים ושומנים	mg/L	230	250
22/06/2015	מסעדת דבט סמיר		שפכים	21/06/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
22/06/2015	אולמי אשר		שפכים	21/06/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	4.67	3
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	23.6	25
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sb אנטיםמון #	mg/L	0.13	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 <	0.1
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	251	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.17	2
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-B בורון #	mg/L	1.84	1.5
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	59.2	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	2.33	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.025 <	0.5
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	69.6	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-V וגדיום #	mg/L	0.06	0.5
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	189	15
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.61	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.025 <	0.1
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.025 <	0.05
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.39	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.09	0.3
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	42.4	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.73	0.15
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.7	1
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	1.76	1
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.09	0.5
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	302	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.72	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	218	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	2.000 <	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.025 <	0.05
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	1.15	0.5

29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	0.03	1
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	PH-שטח		5.5	10
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1550	400
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	980	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
29/06/2015	מוסד אחים	אקראי	שפכים	29/06/2015	שמן מינרלי	mg/L	187	20
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.11	3
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	< 1.000	25
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	2.34	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.45	1.5
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	0.5	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	8.66	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-P ורחן #	mg/L	0.65	15
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	8.95	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	< 0.025	1
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	< 0.025	1
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	32.8	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.2	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	40.7	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP - Si (נורן) סיליקה #	mg/L	2.06	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	PH-שטח		7.2	10
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	5	400
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	5	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
30/06/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	29/06/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.53	3
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	< 1.000	25
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	45.9	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.43	1.5
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	2.75	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	20.1	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-P ורחן #	mg/L	15	15
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	14.3	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.07	1
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.11	1
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	76.1	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.22	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	53.4	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP - Si (נורן) סיליקה #	mg/L	2.34	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	PH-שטח		7.9	10
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	390	400
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	390	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
30/06/2015	שער ראשי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	4.16	3
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	18.8	25
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	0.11	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	36.1	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.05	2

30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-B בורון #	mg/L	1.18	1.5
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	36.5	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	1.36	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	52.6	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.07	0.5
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	58.8	15
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.46	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.17	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.08	0.3
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	38.2	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.1	0.15
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.43	1
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	1.63	1
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.09	0.5
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	299	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.43	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	168	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	< 2.000	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.28	0.5
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	PH-שטח		7.35	10
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	מוצקים מחפצים TSS	mg/L	1445	400
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	960	
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק	בוצע		
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	סריקת מתכות-ICP	בוצע		
30/06/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	29/06/2015	שמן מינרלי	mg/L	208	20
30/06/2015	ייתחנף	אקראי	שפכים	29/06/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	בוצע		
30/06/2015	מסעדת דבית סמיר	אקראי	שפכים	29/06/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע	בוצע		
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.26	3
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	1.04	25
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	38.1	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.38	1.5
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	0.86	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	20.5	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	9.91	15
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.03	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	15.3	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.03	1
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.04	1
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	94.7	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.24	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	54	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	2.21	

01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.05 < 0.025
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.5 < 0.025
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.1 < 0.025
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	1 < 0.025
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	COD כללי	mg O2/L	800 840
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	PH-שטח		10 8
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	400 665
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	605
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	דטרגנט אניוני	mg/L	40 3.2
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	דטרגנט נוניוני- קבלן משנה	mg/L	1 15.6
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק	בוצע	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	כלורידים	mg/L	179
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	סריקת מתכות-ICP	בוצע	
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	שומנים	mg/L	250 47
01/07/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	01/07/2015	שמן מינרלי	mg/L	20 < 10.00
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	3 0.7
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	25 < 1.000
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.1 < 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	25
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	2 < 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-B בורון #	mg/L	1.5 1.82
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	16
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.16
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.5 < 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	16.2
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.5 < 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	15 18.1
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.1 < 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.05 < 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.3 0.1
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	21
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.15 0.05
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	1 0.34
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	1 0.14
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.5 < 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	95.4
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.36
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	102
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	4.52
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.05 < 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.5 < 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.1 < 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	1 < 0.025
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	PH-שטח		10 6
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	400 95
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	95
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק	בוצע	
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	סריקת מתכות-ICP	בוצע	
01/07/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	01/07/2015	שמן מינרלי	mg/L	20 21
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	3 0.06
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	25 < 1.000
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.1 < 0.025
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	32.6
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	2 < 0.025
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-B בורון #	mg/L	1.5 0.37
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	0.46
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.5 < 0.025

01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	18.9	
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	5.48	15
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025	
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	14.5	
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	< 0.025	1
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.04	1
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	74.3	
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.23	
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	49.6	
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	2.66	
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	שטח-PH		7.7	10
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	90	400
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	80	
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	דיוגם שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
01/07/2015	פרס רכב השפלה בע"מ(מוסד טויטה)	אקראי	שפכים	01/07/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.13	3
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	< 1.000	25
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	14.9	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-B בורן #	mg/L	0.3	1.5
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	1.25	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	12.2	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	4.33	15
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	13.1	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.08	1
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.03	1
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	88.9	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.27	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	50.3	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	2.53	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	שטח-PH		6.75	10
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	55	400
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	55	

01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
01/07/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/07/2015	שמן מינרלי	mg/L	10.00 <	20
01/07/2015	אולמי אשר		שפכים	01/07/2015	כללי COD	mg O2/L	2560	800
01/07/2015	אולמי אשר		שפכים	01/07/2015	שטח-PH		6.3	10
01/07/2015	אולמי אשר		שפכים	01/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	330	400
01/07/2015	אולמי אשר		שפכים	01/07/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
01/07/2015	אולמי אשר		שפכים	01/07/2015	כלורידים	mg/L	233	
01/07/2015	אולמי אשר		שפכים	01/07/2015	נתרן-AA	mg/L	172	
01/07/2015	אולמי אשר		שפכים	01/07/2015	שומנים ושומנים	mg/L	153	250
02/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ		שפכים	01/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
02/07/2015	דור אלון (דוכיפת)		שפכים	01/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
02/07/2015	מוסד פ. שלום		שפכים	01/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
16/07/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	כללי COD	mg O2/L	1610	800
16/07/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	שטח-PH		9	10
16/07/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	245	400
16/07/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	דיגום שפכים אקראי- קרוב		בוצע	
16/07/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	זרחן כללי	mg/L	7.6	15
16/07/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	חנקן כללי(TN)	mg/L	82.3	
16/07/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	חנקן קלהל(TKN)	mg/L	79	50
16/07/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	כלורידים	mg/L	1407	
16/07/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	נתרן-AA	mg/L	1371	
16/07/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	שומנים	mg/L	83	250
16/07/2015	ע.ר. צים אחזקות נדל"ן בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	שמן מינרלי	mg/L	10.00 <	20
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.09	3
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	1.000 <	25
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	0.025 <	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 <	0.1
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	18.2	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.025 <	2
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-B ברונן #	mg/L	0.31	1.5
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	1.15	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.100 <	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.025 <	0.5
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	15.4	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.025 <	0.5
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	6.49	15
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.025 <	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.025 <	0.1
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.025 <	0.05
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.025 <	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.025 <	0.3
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	18.1	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.025 <	0.15
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.025 <	1
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.025 <	1
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.025 <	0.5
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	67.2	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.25	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	57.7	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	3.11	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.025 <	0.05
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.025 <	0.5
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.025 <	0.1
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	0.025 <	1
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	כללי COD	mg O2/L	195	800
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	שטח-PH		8	10
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	75	400
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	50	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	P&T-ככלורידים DOX		ראה פרשנות	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	דיגום שפכים אקראי- קרוב		בוצע	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
16/07/2015	א.צ. שיווק	אקראי	שפכים	16/07/2015	שמן מינרלי	mg/L	10.00 <	20
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.03	3
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	6.74	25
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	0.025 <	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 <	0.1
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	3	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.025 <	2

16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-B בורן #	mg/L	0.32	1.5
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	< 0.200	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	231	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	< 0.200	15
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ti זיטניום #	mg/L	< 0.025	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	3.16	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	< 0.025	1
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	< 0.025	1
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	343	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.11	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	17	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	< 2.000	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	כללי COD	mg O2/L	25	800
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	שטח-PH		7	10
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	29	400
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	15	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	P&T - ככלורידים DOX	mg/L	0.0031	1
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	דיגום שפכים אקראי - קרוב		בוצע	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	כלוריד Cl-(נ-IC)	mg/L	100	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	סולפט SO4-(נ-IC)	mg/L	712	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	סולפיד מומס	mg/L	לא התגלה	1
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
16/07/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/07/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
16/07/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	16/07/2015	כללי COD	mg O2/L	6910	800
16/07/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	16/07/2015	שטח-PH		6	10
16/07/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	16/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1050	400
16/07/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	16/07/2015	דיגום שפכים אקראי - קרוב		בוצע	
16/07/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	16/07/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
16/07/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	16/07/2015	כלורידים	mg/L	1564	
16/07/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	16/07/2015	נתרן-AA	mg/L	1052	
16/07/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	16/07/2015	שמים ושומנים	mg/L	680	250
16/07/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.37	3
16/07/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	< 1.000	25
16/07/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025	
16/07/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
16/07/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	31.1	
16/07/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
16/07/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-B בורן #	mg/L	0.42	1.5

16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	1.34	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	8.25	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	< 2.200	15
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	12.1	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	< 0.025	1
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	< 0.025	1
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	49.8	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.27	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	42.6	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	2.22	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Ph עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	כללי COD	mg O2/L	11	800
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	שטח-PH		7.6	10
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	3	400
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	3	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	דיגום שפכים אקראי-קרוב		בוצע	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	כלוריד (Cl-ב) (IC)	mg/L	125	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	סולפאט 2-SO4(נ-ב) (IC)	mg/L	22.5	
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	סולפיד מומס	mg/L	0.5	1
16/07/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/07/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
16/07/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	16/07/2015	כללי COD	mg O2/L	2235	800
16/07/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	16/07/2015	שטח-PH		6.5	10
16/07/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	16/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	515	400
16/07/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	16/07/2015	דיגום שפכים אקראי-קרוב		בוצע	
16/07/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	16/07/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
16/07/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	16/07/2015	זרחן כללי	mg/L	6.5	15
16/07/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	16/07/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	30	50
16/07/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	16/07/2015	כלורידים	mg/L	189	
16/07/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	16/07/2015	נתרן-AA	mg/L	139	
16/07/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	16/07/2015	שמנים ושומנים	mg/L	247	250
19/07/2015	נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ		שפכים	16/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/07/2015	עדן תעשיות חלווה		שפכים	16/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/07/2015	רוקחמן בע"מ		שפכים	16/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/07/2015	אולמי לאונרדו		שפכים	16/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/07/2015	דור אלון (דזיכפת)		שפכים	16/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/07/2015	מוסד המרכז		שפכים	16/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/07/2015	שוארמה מרינובסקי (בגט הוזהב)		שפכים	16/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/07/2015	בית הלאפה		שפכים	16/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
19/07/2015	מסעדת הסולטן		שפכים	16/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
20/07/2015	בית הלאפה	אקראי	שפכים	19/07/2015	כללי COD	mg O2/L	4770	800
20/07/2015	בית הלאפה	אקראי	שפכים	19/07/2015	שטח-PH		6	10
20/07/2015	בית הלאפה	אקראי	שפכים	19/07/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1035	400
20/07/2015	בית הלאפה	אקראי	שפכים	19/07/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
20/07/2015	בית הלאפה	אקראי	שפכים	19/07/2015	כלורידים	mg/L	324	
20/07/2015	בית הלאפה	אקראי	שפכים	19/07/2015	נתרן-AA	mg/L	212	
20/07/2015	בית הלאפה	אקראי	שפכים	19/07/2015	שמנים ושומנים	mg/L	810	250
20/07/2015	נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ		שפכים	19/07/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
20/08/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
20/08/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	20/08/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
20/08/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	20/08/2015	כללי COD	mg O2/L	6970	800
20/08/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	20/08/2015	שטח-PH		6	10
20/08/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	20/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1525	400
20/08/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	20/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
20/08/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	20/08/2015	זרחן כללי	mg/L	10	15
20/08/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	20/08/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	41	50
20/08/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	20/08/2015	כלורידים	mg/L	205	
20/08/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	20/08/2015	נתרן-AA	mg/L	148	
20/08/2015	סלטי מונטה קרלו	אקראי	שפכים	20/08/2015	שמנים ושומנים	mg/L	1294	250
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.62	3
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	< 0.000	25
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Sb אנטיםון #	mg/L	< 0.025	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	6.94	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.24	1.5
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	1.12	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	12.3	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	1.42	15

20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	14.5	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	< 0.025	1
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.42	1
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	65.4	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.28	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	51.2	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	3.26	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	BOD כללי	mg/L	285	COD/BOD>4
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כללי COD	mg O2/L	415	800
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שטח-PH		6.8	10
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	65	400
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	65	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	חנקן כללי (MERCK)	mg/L	7.2	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	8	50
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כלורידים	mg/L	106	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שמיים ושומנים	mg/L	30	250
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כללי COD	mg O2/L	6365	800
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שטח-PH		6	10
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	690	400
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	זרחן כללי	mg/L	39	15
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	171	50
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כלורידים	mg/L	165	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	נתרן-AA	mg/L	111	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שמיים ושומנים	mg/L	41	250
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כללי BOD	mg/L	1295	COD/BOD>4
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כללי COD	mg O2/L	2180	800
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שטח-PH		6	10
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	330	400
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	זרחן כללי	mg/L	8.5	15
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	35	50
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כלורידים	mg/L	345	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שמיים ושומנים	mg/L	162	250
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כללי COD	mg O2/L	755	800
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שטח-PH		7.55	10
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	110	400
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	זרחן כללי	mg/L	7.2	15
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	חנקן כללי (MERCK)	mg/L	60	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	71	50
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כלורידים	mg/L	1314	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	נתרן-AA	mg/L	877	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שומנים	mg/L	13	250
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כללי COD	mg O2/L	1230	800
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	P&T-MTBE	µg/L	10.5	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שטח-PH		7.8	10
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	דטרנט אניוני	mg/L	19.8	40
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	דטרנט ניוניוני	mg/L	1.17	1
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שמן מינרלי	mg/L	73	20
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כללי COD	mg O2/L	95	800
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שטח-PH		7.2	10
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	7	400
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כלורידים	mg/L	197	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	נתרן-AA	mg/L	147	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שמיים ושומנים	mg/L	< 10.00	250
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כללי COD	mg O2/L	2645	800
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	שטח-PH		6	10
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	340	400
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
20/08/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	20/08/2015	כלורידים	mg/L	251	

20/08/2015	מסעדת דבית סמיר	אקראי	שפכים	20/08/2015	נתרן- AA	mg/L	151	
20/08/2015	מסעדת דבית סמיר	אקראי	שפכים	20/08/2015	שמיים ושומנים	mg/L	210	250
31/08/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	31/08/2015	כללי COD	mg O2/L	2940	800
31/08/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	31/08/2015	שטח-PH		6	10
31/08/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	31/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	375	400
31/08/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	31/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
31/08/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	31/08/2015	כלורידים	mg/L	150	
31/08/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	31/08/2015	נתרן- AA	mg/L	145	
31/08/2015	אולמי לאונרדו	אקראי	שפכים	31/08/2015	שמיים ושומנים	mg/L	73	250
31/08/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	31/08/2015	כללי COD	mg O2/L	60500	800
31/08/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	31/08/2015	שטח-PH		6.7	10
31/08/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	31/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	12050	400
31/08/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	31/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
31/08/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	31/08/2015	כלורידים	mg/L	661	
31/08/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	31/08/2015	נתרן- AA	mg/L	809	
31/08/2015	מטעמי שולחן ערוך	אקראי	שפכים	31/08/2015	שמיים ושומנים	mg/L	15049	250
31/08/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	31/08/2015	כללי COD	mg O2/L	3105	800
31/08/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	31/08/2015	שטח-PH		6.3	10
31/08/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	31/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	675	400
31/08/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	31/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
31/08/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	31/08/2015	כלורידים	mg/L	434	
31/08/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	31/08/2015	נתרן- AA	mg/L	289	
31/08/2015	אולמי אליסון	אקראי	שפכים	31/08/2015	שמיים ושומנים	mg/L	404	250
31/08/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	31/08/2015	כללי COD	mg O2/L	985	800
31/08/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	31/08/2015	שטח-PH		6.7	10
31/08/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	31/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	365	400
31/08/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	31/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
31/08/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	31/08/2015	זרחן כללי	mg/L	1.2	15
31/08/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	31/08/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	14	50
31/08/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	31/08/2015	כלורידים	mg/L	90	
31/08/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	31/08/2015	נתרן- AA	mg/L	52	
31/08/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	31/08/2015	שמיים ושומנים	mg/L	54	250
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	אבץ ICP-Zn #	mg/L	9.17	3
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	אלומיניום ICP-Al #	mg/L	< 1.000	25
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	אנטימון ICP-Sb #	mg/L	< 0.025	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	ארסן ICP-As #	mg/L	< 0.025	0.1
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	אשלגן ICP-K #	mg/L	520	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	בדיל ICP-Sn #	mg/L	< 0.025	2
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	בורון ICP-B #	mg/L	0.38	1.5
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	ברזל ICP-Fe #	mg/L	21.8	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	בריום ICP-Ba #	mg/L	< 0.100	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	בריליום ICP-Be #	mg/L	< 0.025	0.5
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	גופרית ICP-S #	mg/L	11.1	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	גנדיום ICP-V #	mg/L	< 0.025	0.5
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	זרחן ICP-P #	mg/L	0.27	15
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	טיטניום ICP-Ti #	mg/L	< 0.025	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	כסף ICP-Ag #	mg/L	< 0.025	0.1
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	כספית ICP-Hg #	mg/L	< 0.025	0.05
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	כרום ICP-Cr #	mg/L	0.11	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	ליתיום ICP-Li #	mg/L	< 0.025	0.3
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	מגנזיום ICP-Mg #	mg/L	11.3	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	מוליבדן ICP-Mo #	mg/L	< 0.025	0.15
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	מנغنן ICP-Mn #	mg/L	0.33	1
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	נחושת ICP-Cu #	mg/L	0.03	1
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	ניקל ICP-Ni #	mg/L	< 0.025	0.5
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	נתרן ICP-Na #	mg/L	124	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	סטרונציום ICP-Sr #	mg/L	0.33	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	סידן ICP-Ca #	mg/L	38.3	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	2.02	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	סלניום ICP-Se #	mg/L	< 0.025	0.05
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	עופרת ICP-Pb #	mg/L	< 0.025	0.5
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	קדמיום ICP-Cd #	mg/L	< 0.025	0.1
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	קובלט ICP-Co #	mg/L	< 0.025	1
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	שטח-PH		8	10
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	70	400
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	25	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	כלוריד (IC-Cl) (Cl-)	mg/L	804	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	סולפט 2-SO4 (IC-)	mg/L	27.3	
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	סולפיד מומס	mg/L	0.8	1
31/08/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	31/08/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
31/08/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	31/08/2015	כללי COD	mg O2/L	1520	800
31/08/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	31/08/2015	שטח-PH		5.45	10
31/08/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	31/08/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	340	400
31/08/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	31/08/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
31/08/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	31/08/2015	כלורידים	mg/L	270	
31/08/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	31/08/2015	נתרן- AA	mg/L	168	
31/08/2015	קפה קפה קניון רמלוד	אקראי	שפכים	31/08/2015	שמיים ושומנים	mg/L	140	250
31/08/2015	בית אגד	אקראי	שפכים	31/08/2015	אבץ ICP-Zn #	mg/L	0.13	3
31/08/2015	בית אגד	אקראי	שפכים	31/08/2015	אלומיניום ICP-Al #	mg/L	< 1.000	25
31/08/2015	בית אגד	אקראי	שפכים	31/08/2015	אנטימון ICP-Sb #	mg/L	< 0.025	
31/08/2015	בית אגד	אקראי	שפכים	31/08/2015	ארסן ICP-As #	mg/L	< 0.025	0.1
31/08/2015	בית אגד	אקראי	שפכים	31/08/2015	אשלגן ICP-K #	mg/L	19.8	
31/08/2015	בית אגד	אקראי	שפכים	31/08/2015	בדיל ICP-Sn #	mg/L	< 0.025	2
31/08/2015	בית אגד	אקראי	שפכים	31/08/2015	בורון ICP-B #	mg/L	0.31	1.5
31/08/2015	בית אגד	אקראי	שפכים	31/08/2015	ברזל ICP-Fe #	mg/L	1.97	
31/08/2015	בית אגד	אקראי	שפכים	31/08/2015	בריום ICP-Ba #	mg/L	< 0.100	
31/08/2015	בית אגד	אקראי	שפכים	31/08/2015	בריליום ICP-Be #	mg/L	< 0.025	0.5

	10.8	mg/L	ICP-S גופרית #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-V ונדיום #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
15	6.89	mg/L	ICP-P זרחן #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
	< 0.025	mg/L	ICP-Ti טיטניום #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
0.1	< 0.025	mg/L	ICP-Ag כסף #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
0.05	< 0.025	mg/L	ICP-Hg כספית #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
	< 0.025	mg/L	ICP-Cr כרום #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
0.3	< 0.025	mg/L	ICP-Li ליתיום #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
	17.8	mg/L	ICP-Mg מגנזיום #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
0.15	< 0.025	mg/L	ICP-Mo מוליבדן #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
1	0.05	mg/L	ICP-Mn מנגן #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
1	0.03	mg/L	ICP-Cu נחושת #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-Ni ניקל #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
	82	mg/L	ICP-Na נתרן #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
	0.36	mg/L	ICP-Sr סטרונציום #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
	58.9	mg/L	ICP-Ca סידן #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
	3.77	mg/L	ICP - Si (צורן) סיליקה #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
0.05	< 0.025	mg/L	ICP-Se סלניום #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-Pb עופרת #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
0.1	< 0.025	mg/L	ICP-Cd קדמיום #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
1	< 0.025	mg/L	ICP-Co קובלט #	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
10	7.1		שטח-PH	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
400	35	mg/L	TSS מוצקים מרחפים	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
	35	mg/L	VSS מוצקים נדיפים	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
			דיגום שפכים אקראי-רחוק	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
			סריקת מתכות-ICP	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
20	< 10.00	mg/L	שמן מינרלי	31/08/2015	שפכים	אקראי	בית אנד	31/08/2015
5	0.132	mg/L	ICP-Zn אבץ #	31/08/2015	מי רשת	אקראי	מי רקע	31/08/2015
0.2	< 0.005	mg/L	ICP-Mn מנגן #	31/08/2015	מי רשת	אקראי	מי רקע	31/08/2015
1.4	< 0.005	mg/L	ICP-Cu נחושת #	31/08/2015	מי רשת	אקראי	מי רקע	31/08/2015
	40.4	mg/L	ICP-Na נתרן #	31/08/2015	מי רשת	אקראי	מי רקע	31/08/2015
			דיגום מי רשת	31/08/2015	מי רשת	אקראי	מי רקע	31/08/2015
400	52	mg/L	כלורידים	31/08/2015	מי רשת	אקראי	מי רקע	31/08/2015
250	29	mg/L	סולפאט	31/08/2015	מי רשת	אקראי	מי רקע	31/08/2015
			סריקת 3-5 מתכות-ICP	31/08/2015	מי רשת	אקראי	מי רקע	31/08/2015
3	0.03	mg/L	ICP-Zn אבץ #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
25	56.9	mg/L	ICP-Al אלומיניום #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
	< 0.025	mg/L	ICP-Sb אנטיםון #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
0.1	< 0.025	mg/L	ICP-As ארסן #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
	8.86	mg/L	ICP-K אשלגן #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
2	< 0.025	mg/L	ICP-Sn בדיל #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
1.5	0.34	mg/L	ICP-B בורון #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
	< 0.200	mg/L	ICP-Fe ברזל #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
	< 0.100	mg/L	ICP-Ba בריום #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-Be בריליום #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
	204	mg/L	ICP-S גופרית #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-V ונדיום #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
15	1.55	mg/L	ICP-P זרחן #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
	< 0.025	mg/L	ICP-Ti טיטניום #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
0.1	< 0.025	mg/L	ICP-Ag כסף #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
0.05	< 0.025	mg/L	ICP-Hg כספית #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
	< 0.025	mg/L	ICP-Cr כרום #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
0.3	< 0.025	mg/L	ICP-Li ליתיום #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
	< 2.000	mg/L	ICP-Mg מגנזיום #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
0.15	< 0.025	mg/L	ICP-Mo מוליבדן #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
1	< 0.025	mg/L	ICP-Mn מנגן #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
1	< 0.025	mg/L	ICP-Cu נחושת #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
0.5	< 0.025	mg/L	ICP-Ni ניקל #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
	757	mg/L	ICP-Na נתרן #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
	0.03	mg/L	ICP-Sr סטרונציום #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015
	5.52	mg/L	ICP-Ca סידן #	01/09/2015	שפכים	אקראי	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	01/09/2015

01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	< 2.000	
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	כללי COD	mg O2/L	40	800
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	שטח-PH		9.5	10
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	33	400
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	50	
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	P&T - ככלורידים DOX			ראה פרשנות
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק			בוצע
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	כלוריד Cl-(נ-IC)	mg/L	112	
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	סולפט SO4-(נ-IC)	mg/L	614	
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	סולפיד מומס	mg/L		לא התגלה 1
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	סריקת מתכות ICP			בוצע
01/09/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
01/09/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	כללי COD	mg O2/L	1115	800
01/09/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	שטח-PH		9.5	10
01/09/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	660	400
01/09/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	דטרגנט אניוני	mg/L	13.9	40
01/09/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	דטרגנט ננוני	mg/L	0.2	1
01/09/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק			בוצע
01/09/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	זרחן כללי	mg/L	18	15
01/09/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	28	50
01/09/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	כלורידים	mg/L	92	
01/09/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	נתרן-AA	mg/L	157	
01/09/2015	גנרל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	שמים ושומנים	mg/L	103	250
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.18	3
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	< 1.000	25
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Sb אנתיםון #	mg/L	< 0.025	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	24.4	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.28	1.5
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	2.37	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.13	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	44.2	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	4.63	15
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.03	0.3
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	16.9	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.05	1
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.03	1
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	170	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.37	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	52.5	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	7.02	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	שטח-PH		6.8	10
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	100	400
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	100	
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק			בוצע
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	סריקת מתכות ICP			בוצע
01/09/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	01/09/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	1.32	3
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	3.38	25
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Sb אנתיםון #	mg/L	< 0.025	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	34.7	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.59	1.5
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	10	

01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ba ברום #	mg/L	0.28	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	24.2	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	12.8	15
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.1	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.04	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.03	0.3
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	22	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.04	0.15
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.12	1
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.32	1
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.03	0.5
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	104	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.45	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	78.4	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	3.68	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.05	0.5
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	שטח-PH		7.4	10
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	670	400
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	670	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
01/09/2015	שער מורחי מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.81	3
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	2.02	25
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	42	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-B בורן #	mg/L	0.42	1.5
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	6.44	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ba ברום #	mg/L	0.21	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	30.4	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	23.1	15
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.08	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.03	0.3
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	21.9	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.12	1
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.36	1
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	106	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.38	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	73	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	3.79	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.03	0.5
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	שטח-PH		8	10
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1980	400
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	1895	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
01/09/2015	שער כניסה מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	01/09/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
02/09/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	01/09/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
02/09/2015	מוסד המרכז	אקראי	שפכים	01/09/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
02/09/2015	אולמי קליפסו	אקראי	שפכים	01/09/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
02/09/2015	דור אלון (דוכיפת)	אקראי	שפכים	01/09/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
02/09/2015	תחנה דלדל ברמלה בע"מ	אקראי	שפכים	01/09/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
14/10/2015	עדן תעשיות חלווה	אקראי	שפכים	13/10/2015	כללי COD	mg O2/L	6165	800
14/10/2015	עדן תעשיות חלווה	אקראי	שפכים	13/10/2015	שטח-PH		6.45	10
14/10/2015	עדן תעשיות חלווה	אקראי	שפכים	13/10/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	2425	400
14/10/2015	עדן תעשיות חלווה	אקראי	שפכים	13/10/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
14/10/2015	עדן תעשיות חלווה	אקראי	שפכים	13/10/2015	זרחן כללי	mg/L	80	15
14/10/2015	עדן תעשיות חלווה	אקראי	שפכים	13/10/2015	תחנק קלדהל (TKN)	mg/L	331	50
14/10/2015	עדן תעשיות חלווה	אקראי	שפכים	13/10/2015	כלורידים	mg/L	148	
14/10/2015	עדן תעשיות חלווה	אקראי	שפכים	13/10/2015	נתרן-AA	mg/L	40	
14/10/2015	עדן תעשיות חלווה	אקראי	שפכים	13/10/2015	שמים ושומנים	mg/L	446	250
14/10/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	6.28	3
14/10/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	< 1.000	25
14/10/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025	
14/10/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	902	
14/10/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
14/10/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-B בורן #	mg/L	0.46	1.5
14/10/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	22.3	

14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ba	#	mg/L	< 0.100	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Be	#	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-S	#	mg/L	8.2	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-V	#	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-P	#	mg/L	0.32	15
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ti	#	mg/L	< 0.025	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ag	#	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Hg	#	mg/L	< 0.025	0.05
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cr	#	mg/L	0.1	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Li	#	mg/L	< 0.025	0.3
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mg	#	mg/L	7.1	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mo	#	mg/L	< 0.025	0.15
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mn	#	mg/L	0.31	1
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cu	#	mg/L	< 0.025	1
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ni	#	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Na	#	mg/L	58.5	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sr	#	mg/L	0.18	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ca	#	mg/L	41.6	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP - (צורן) Si	סיליקה	mg/L	< 2.000	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Se	#	mg/L	< 0.025	0.05
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Pb	#	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cd	#	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Co	#	mg/L	< 0.025	1
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	שטח-PH			8	10
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	מוצקים מרחפים TSS		mg/L	32	400
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	מוצקים נדיפים VSS		mg/L	30	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק			בוצע	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	כלורידים		mg/L	1263	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	סולפאט		mg/L	20	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	סולפיד מומס		mg/L	< 0.5	1
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	סריקת מתכות-ICP			בוצע	
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	שמן מינרלי		mg/L	< 10.00	20
14/10/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Zn	#	mg/L	0.23	3
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Al	#	mg/L	< 1.000	25
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sb	#	mg/L	< 0.025	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-As	#	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-K	#	mg/L	23.5	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sn	#	mg/L	< 0.025	2
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-B	#	mg/L	0.34	1.5
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Fe	#	mg/L	7.21	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ba	#	mg/L	< 0.100	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Be	#	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-S	#	mg/L	12.3	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-V	#	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-P	#	mg/L	7.23	15
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ti	#	mg/L	< 0.025	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ag	#	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Hg	#	mg/L	< 0.025	0.05
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cr	#	mg/L	< 0.025	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Li	#	mg/L	< 0.025	0.3
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mg	#	mg/L	13	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mo	#	mg/L	< 0.025	0.15
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mn	#	mg/L	0.09	1
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cu	#	mg/L	0.03	1
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ni	#	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Na	#	mg/L	150	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sr	#	mg/L	0.33	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ca	#	mg/L	70	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP - (צורן) Si	סיליקה	mg/L	2.63	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Se	#	mg/L	< 0.025	0.05
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Pb	#	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cd	#	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Co	#	mg/L	< 0.025	1
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	כללי BOD		mg/L	1035	COD/BOD>4
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	כללי COD		mg O2/L	1925	800
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	שטח-PH			6	10
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	מוצקים מרחפים TSS		mg/L	185	400
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	מוצקים נדיפים VSS		mg/L	165	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק			בוצע	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	חנקן כללי(TN)		mg/L	49.1	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	חנקן קלדהל(TKN)		mg/L	51	50
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	כלורידים		mg/L	350	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	נתרן-AA		mg/L	168	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	סריקת מתכות-ICP			בוצע	
14/10/2015	פוליבה בע"מ	אקראי	שפכים	13/10/2015	שמים ושומנים		mg/L	99	250
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Zn	#	mg/L	0.51	3
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Al	#	mg/L	2.35	25
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sb	#	mg/L	< 0.025	
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-As	#	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-K	#	mg/L	16.9	
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sn	#	mg/L	< 0.025	2
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-B	#	mg/L	1.69	1.5
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Fe	#	mg/L	16.1	
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ba	#	mg/L	0.3	
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Be	#	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-S	#	mg/L	11.1	
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-V	#	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	מוסד פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-P	#	mg/L	31	15

14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.07	
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.03	
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.04	0.3
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	10.4	
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.26	1
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.18	1
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	93.5	
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.26	
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	85.4	
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	11	
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.03	0.5
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	שטח-PH		6.15	10
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	105	400
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	100	
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
14/10/2015	מוסך פנוס	אקראי	שפכים	13/10/2015	שמן מינרלי	mg/L	13	20
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.26	3
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	< 1.000	25
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	19.7	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.35	1.5
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	2.64	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.15	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	10.3	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	5.37	15
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.17	0.3
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	7.69	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.12	1
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.05	1
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	94.8	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.18	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	55	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	3.4	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	שטח-PH		6.55	10
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	95	400
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	90	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
14/10/2015	צ.מ.ד	אקראי	שפכים	13/10/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
14/10/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	13/10/2015	COD כללי	mg O2/L	2880	800
14/10/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	13/10/2015	שטח-PH		6	10
14/10/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	13/10/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	530	400
14/10/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	13/10/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
14/10/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	13/10/2015	כלורידים	mg/L	250	
14/10/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	13/10/2015	נתרן-AA	mg/L	145	
14/10/2015	אולמי אשר	אקראי	שפכים	13/10/2015	שמיים ושומנים	mg/L	156	250
14/10/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	13/10/2015	COD כללי	mg O2/L	1925	800
14/10/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	13/10/2015	שטח-PH		7.2	10
14/10/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	13/10/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	880	400
14/10/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	13/10/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
14/10/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	13/10/2015	כלורידים	mg/L	181	
14/10/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	13/10/2015	נתרן-AA	mg/L	98	
14/10/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	13/10/2015	שמיים ושומנים	mg/L	148	250
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	13/10/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.081	5
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	13/10/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	< 0.005	0.2
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	13/10/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	< 0.005	1.4
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	13/10/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	14.2	
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	13/10/2015	דיגום מי רשת		בוצע	
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	13/10/2015	כלורידים	mg/L	29	400
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	13/10/2015	סולפאט	mg/L	12	250
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	13/10/2015	סריקת 3-5 מתכות-ICP		בוצע	
14/10/2015	סונול הרצל	אקראי	שפכים	14/10/2015	COD כללי	mg O2/L	765	800
14/10/2015	סונול הרצל	אקראי	שפכים	14/10/2015	P&T-MTBE			ראה פרשנות
14/10/2015	סונול הרצל	אקראי	שפכים	14/10/2015	שטח-PH		7.7	10
14/10/2015	סונול הרצל	אקראי	שפכים	14/10/2015	דטרגנט אניוני	mg/L	54.5	40
14/10/2015	סונול הרצל	אקראי	שפכים	14/10/2015	דטרגנט ניוניי	mg/L	1.57	1

14/10/2015	סונול הרצל	אקראי	שפכים	14/10/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
14/10/2015	סונול הרצל	אקראי	שפכים	14/10/2015	שמן מינרלי	mg/L	10.00 <	20
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.36	3
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	1.000 <	25
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	0.025 <	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 <	0.1
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	25.6	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.025 <	2
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.43	1.5
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	1.37	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.100 <	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Bc בריליום #	mg/L	0.025 <	0.5
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-S נופרית #	mg/L	13.8	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.025 <	0.5
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	14.8	15
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.025 <	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.025 <	0.1
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.025 <	0.05
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.025 <	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.025 <	0.3
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	9.37	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.025 <	0.15
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.05	1
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.03	1
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.025 <	0.5
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	61.2	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.16	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	50.4	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	2.37	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.025 <	0.05
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.025 <	0.5
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.025 <	0.1
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	0.025 <	1
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	כללי COD	mg O2/L	555	800
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	שטח-PH		7.5	10
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	195	400
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	195	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	דטרנט אניוני	mg/L	1.24	40
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	דטרנט ניוני	mg/L	4.71	1
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	כלורידים	mg/L	99	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	שומנים	mg/L	27	250
14/10/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	14/10/2015	שמן מינרלי	mg/L	10.00 <	20
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	14/10/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.1	5
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	14/10/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.005 <	0.2
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	14/10/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.005 <	1.4

14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	14/10/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	14.8	
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	14/10/2015	דיגום מי רשת		בוצע	
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	14/10/2015	כלורידים	mg/L	31	400
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	14/10/2015	סולפאט	mg/L	13	250
14/10/2015	מי רקע	אקראי	מי רשת	14/10/2015	סריקת 3-5 מתכות-ICP		בוצע	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.03	3
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	41.8	25
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Sb אנטיםון #	mg/L	< 0.025	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	7.09	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.25	1.5
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	< 0.200	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	111	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	0.71	15
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	< 2.000	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	< 0.025	1
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	< 0.025	1
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	320	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	< 0.025	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	5.7	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	< 2.000	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	כללי COD	mg O2/L	19	800
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	שטח-PH		9.3	10
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	60	400
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	19	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	P&T - ככלורידים DOX			ראה פרשנות
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	כלוריד (Cl-) (Cl-)	mg/L	49.4	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	סולפאט 2-SO4 (ב-) (Cl-)	mg/L	281	
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	סולפיד מומס	mg/L		לא התגלה 1
26/11/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
26/11/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.08	3
26/11/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	< 1.000	25

26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Sb אנטיםמון #	mg/L	< 0.025	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	< 2.000	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-B ברון #	mg/L	0.22	1.5
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	< 0.200	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	6.7	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	< 0.200	15
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	8.16	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	< 0.025	1
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	< 0.025	1
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025	0.5
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	26	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.2	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	44.9	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	< 2.000	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	PH-שטח		7	10
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	< 2.5	400
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	< 2.5	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	כלורידים	mg/L	51	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	סולפאט	mg/L	19	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	סולפיד מומס	mg/L	< 0.5	1
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
26/11/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	26/11/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.37	3
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	5.22	25
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Sb אנטיםמון #	mg/L	< 0.025	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	57.7	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-B ברון #	mg/L	0.29	1.5
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	29.5	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.13	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025	0.5
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	24.2	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025	0.5
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	17	15
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.18	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025	0.1
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025	0.05
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.06	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025	0.3
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	13.7	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025	0.15
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.32	1
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.12	1
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.06	0.5
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	75.2	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.19	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	69.8	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	5.82	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025	0.05
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025	0.5
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025	0.1
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025	1
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	כללי COD	mg O2/L	715	800
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	PH-שטח		6.5	10
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	610	400
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	310	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	P&T-ככלורידים DOX		ראה פרשנות	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	כלוריד (Cl-ב-IC)	mg/L	137	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	כלורידים	mg/L	149	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	סולפאט 2-SO4(ב-IC)	mg/L	44.2	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	סולפיד מומס	mg/L	< 0.5	1
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע	
26/11/2015	מנשה ברך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	26/11/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00	20
16/12/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.08	3
16/12/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	< 1.000	25
16/12/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Sb אנטיםמון #	mg/L	< 0.025	
16/12/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025	0.1
16/12/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	259	
16/12/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025	2
16/12/2015	קורן יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-B ברון #	mg/L	0.33	1.5

16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	< 0.200
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	7.6
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	< 0.200
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	4.21
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.05
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	56.6
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.11
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	37.7
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	< 2.000
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	שטח-PH		7.3
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	< 2.5
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	< 2.5
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	דיגום שפכים אקראי- קרוב		בוצע
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	כלוריד Cl-(נ-IC)	mg/L	301
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	סולפאט SO4-2-(נ-IC)	mg/L	14.4
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	סולפיד מומס	mg/L	< 0.5
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע
16/12/2015	קורין יגאל - רמפלט	אקראי	שפכים	16/12/2015	שמן מינרלי	mg/L	< 10.00
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	300
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	7.15
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.46
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	< 0.200
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	173
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.09
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	4.09
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	< 2.000
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	821
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	3.2
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	< 2.000

16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.05 < 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.5 < 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.1 < 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	1 < 0.025
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	COD כללי	mg O2/L	800 30
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	PH-שטח		10 9
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	TSS מוצקים מרחפים	mg/L	400 255
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	VSS מוצקים נדיפים	mg/L	85
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	DOX P&T-ככלורידים		לא התגלה*
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	דיוגום שפכים אקראי-קרוב		בוצע
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	כלוריד Cl-(נ-IC)	mg/L	40
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	סולפט SO4-(נ-IC)	mg/L	415
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	סולפיד מומס	mg/L	1 לא התגלה*
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	סריקת מתכות-ICP		בוצע
16/12/2015	מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	שמן מינרלי	mg/L	20 < 10.00
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	3 0.16
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	25 < 1.000
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Sb אנטימון #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.1 < 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	50.1
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	2 < 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-B בורון #	mg/L	1.5 0.32
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	0.55
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	< 0.100
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.5 < 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	22.4
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.5 < 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	15 15
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.03
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.1 < 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.05 < 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	< 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.3 < 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	7.98
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.15 < 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	1 0.03
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	1 < 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.5 < 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	103
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.16
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	45.4
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	2
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.05 < 0.025
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.5 < 0.025

16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Cd קדמיים #	mg/L	0.025 < 0.1
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	0.025 < 1
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	כללי COD	mg O2/L	740 800
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	שטח-PH		9.5 10
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	295 400
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	275
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	דטרנט אניוני	mg/L	3.6 40
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	דטרנט נוניוני	mg/L	5.22 1
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	דיגום שפכים אקראי- קרוב	בוצע	
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	כלורידים	mg/L	190
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	סריקת מתכות- ICP	בוצע	
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	שומנים	mg/L	65 250
16/12/2015	משטרת ישראל גדיר הנדסה	אקראי	שפכים	16/12/2015	שמן מינרלי	mg/L	10.00 < 20
16/12/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	כללי COD	mg O2/L	2560 800
16/12/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	שטח-PH		7 10
16/12/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1550 400
16/12/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	דיגום שפכים אקראי- קרוב	בוצע	
16/12/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	זרחן כללי	mg/L	ראה פרשנו 15
16/12/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	40 50
16/12/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	כלורידים	mg/L	39
16/12/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	נתרן- AA	mg/L	27
16/12/2015	רוקחמן בע"מ	אקראי	שפכים	16/12/2015	שמיים ושומנים	mg/L	77 250
21/12/2015	מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	21/12/2015	כללי COD	mg O2/L	350 800
21/12/2015	מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	21/12/2015	שטח-PH		6.5 10
21/12/2015	מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	21/12/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	155 400
21/12/2015	מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	21/12/2015	דיגום שפכים אקראי- קרוב	בוצע	
21/12/2015	מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	21/12/2015	כלורידים	mg/L	50
21/12/2015	מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	21/12/2015	נתרן- AA	mg/L	33
21/12/2015	מסעדת הסולטן	אקראי	שפכים	21/12/2015	שמיים ושומנים	mg/L	57 250
21/12/2015	גירל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	כללי COD	mg O2/L	1445 800
21/12/2015	גירל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	שטח-PH		7 10
21/12/2015	גירל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	550 400
21/12/2015	גירל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	דטרנט אניוני	mg/L	53 40
21/12/2015	גירל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	דטרנט נוניוני	mg/L	0.20 < 1
21/12/2015	גירל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	דיגום שפכים אקראי- קרוב	בוצע	
21/12/2015	גירל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	זרחן כללי	mg/L	30.8 15
21/12/2015	גירל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	39 50
21/12/2015	גירל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	כלורידים	mg/L	63
21/12/2015	גירל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	נתרן- AA	mg/L	313
21/12/2015	גירל מילס ישראל בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	שמיים ושומנים	mg/L	145 250
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.08 3
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	1.000 < 25
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Sb אנטיםון #	mg/L	0.025 <
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 < 0.1
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	11.5
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.025 < 2
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-B בורון #	mg/L	0.25 1.5
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	0.42
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.100 <
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.025 < 0.5
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-S נופרית #	mg/L	9.26
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.025 < 0.5
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	2.34 15
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.025 <
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.025 < 0.1
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.025 < 0.05
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.025 <
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.025 < 0.3
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	3.38
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.025 < 0.15
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.025 < 1
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.025 < 1
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.025 < 0.5
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	40.9
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.09
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	36.4
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP - (צורן) Si סיליקה #	mg/L	2.000 <
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.025 < 0.05
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.025 < 0.5
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Cd קדמיים #	mg/L	0.025 < 0.1
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	0.025 < 1
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	שטח-PH		7.5 10
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	80 400
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	80
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	דיגום שפכים אקראי- קרוב	בוצע	

21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	סריקת מתכות-ICP			
21/12/2015	מרכז שרות אבי דיצר	אקראי	שפכים	21/12/2015	שמן מינרלי	mg/L	10.00 <	20
21/12/2015	דור אלון (דוכיפת)	אקראי	שפכים	21/12/2015	כללי COD	mg O2/L	6850	800
21/12/2015	דור אלון (דוכיפת)	אקראי	שפכים	21/12/2015	P&T-MTBE			
21/12/2015	דור אלון (דוכיפת)	אקראי	שפכים	21/12/2015	שטח-PH			10
21/12/2015	דור אלון (דוכיפת)	אקראי	שפכים	21/12/2015	דיגום שפכים אקראי- קרוב			
21/12/2015	דור אלון (דוכיפת)	אקראי	שפכים	21/12/2015	שמן מינרלי	mg/L	429	20
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	2.87	3
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	45.8	25
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Sb אנטיםמון #	mg/L	0.025 <	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 <	0.1
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	7.55	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.025 <	2
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-B ברון #	mg/L	0.28	1.5
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	96	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.34	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.025 <	0.5
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	14.7	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.12	0.5
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	3.66	15
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	1.36	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.025 <	0.1
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.025 <	0.05
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.21	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.025 <	0.3
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	12.7	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.025 <	0.15
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.79	1
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.41	1
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.16	0.5
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	8.67	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.25	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	70.3	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	14.3	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.025 <	0.05
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.04	0.5
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.025 <	0.1
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	0.025 <	1
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	כללי COD	mg O2/L	1990	800
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	שטח-PH		6.8	10
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	1530	400
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	845	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	P&T ככלורידים DOX			
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	דיגום שפכים אקראי- קרוב			
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	כלוריד (נ-Cl)	mg/L	60.3	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	סולפאט SO4-2 (נ-Cl)	mg/L	21.8	
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	סולפיד מומס	mg/L	0.5 <	1
21/12/2015	מנשה ברוך החזקות בע"מ	אקראי	שפכים	21/12/2015	סריקת מתכות-ICP			
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	שמן מינרלי	mg/L	13	20
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	1.38	3
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Al אלומיניום #	mg/L	4.96	25
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Sb אנטיםמון #	mg/L	0.025 <	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-As ארסן #	mg/L	0.025 <	0.1
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-K אשלגן #	mg/L	66.1	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Sn בדיל #	mg/L	0.025 <	2
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-B ברון #	mg/L	0.29	1.5
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Fe ברזל #	mg/L	12.8	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ba בריום #	mg/L	0.34	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Be בריליום #	mg/L	0.025 <	0.5
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-S גופרית #	mg/L	34.3	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-V ונדיום #	mg/L	0.025 <	0.5
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-P זרחן #	mg/L	25.7	15
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ti טיטניום #	mg/L	0.14	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ag כסף #	mg/L	0.025 <	0.1
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Hg כספית #	mg/L	0.025 <	0.05
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Cr כרום #	mg/L	0.05	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Li ליתיום #	mg/L	0.025 <	0.3
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Mg מגנזיום #	mg/L	19.8	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Mo מוליבדן #	mg/L	0.025 <	0.15
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.22	1
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	0.34	1
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ni ניקל #	mg/L	0.03	0.5
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	115	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Sr סטרונציום #	mg/L	0.24	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Ca סידן #	mg/L	113	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP - Si (צורן) סיליקה #	mg/L	2.000 <	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Se סלניום #	mg/L	0.025 <	0.05
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Pb עופרת #	mg/L	0.06	0.5
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Cd קדמיום #	mg/L	0.025 <	0.1
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	ICP-Co קובלט #	mg/L	0.025 <	1
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	שטח-PH		9	10
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	995	400
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	מוצקים נדיפים VSS	mg/L	730	
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	דיגום שפכים אקראי- קרוב			
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	סריקת מתכות-ICP			
21/12/2015	מוסד תעבורה	אקראי	שפכים	21/12/2015	שמן מינרלי	mg/L	28	20
22/12/2015	מוסד תעבורה מי רקע	אקראי	מי רשת	21/12/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	0.007	5
22/12/2015	מוסד תעבורה מי רקע	אקראי	מי רשת	21/12/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.005 <	0.2

22/12/2015	מוסד תעבורה מי רקע	אקראי	מי רשת	21/12/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	1.4	< 0.005
22/12/2015	מוסד תעבורה מי רקע	אקראי	מי רשת	21/12/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L	29.8	
22/12/2015	מוסד תעבורה מי רקע	אקראי	מי רשת	21/12/2015	דיגום מי רשת		בוצע	
22/12/2015	מוסד תעבורה מי רקע	אקראי	מי רשת	21/12/2015	כלורידים	mg/L	400	41
22/12/2015	מוסד תעבורה מי רקע	אקראי	מי רשת	21/12/2015	סולפאט	mg/L	250	18
22/12/2015	מוסד תעבורה מי רקע	אקראי	מי רשת	21/12/2015	סריקת 3-5 מתכות-ICP		בוצע	
22/12/2015	אולמי קליפסו	אקראי	שפכים	21/12/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
22/12/2015	סונל הרצל	אקראי	שפכים	21/12/2015	הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע		בוצע	
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	שפכים	28/12/2015	כללי COD	mg O2/L	800	1145
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	שפכים	28/12/2015	שטח-PH		10	6.09
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	שפכים	28/12/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	400	270
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	שפכים	28/12/2015	כלורידים	mg/L		525
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	שפכים	28/12/2015	נתרן-AA	mg/L		278
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	שפכים	28/12/2015	שמים ושומנים	mg/L	250	171
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	מי רשת	28/12/2015	ICP-Zn אבץ #	mg/L	5	0.165
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	מי רשת	28/12/2015	ICP-Mn מנגן #	mg/L	0.2	< 0.005
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	מי רשת	28/12/2015	ICP-Cu נחושת #	mg/L	1.4	0.01
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	מי רשת	28/12/2015	ICP-Na נתרן #	mg/L		40.6
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	מי רשת	28/12/2015	דיגום מי רשת		בוצע	
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	מי רשת	28/12/2015	כלורידים	mg/L	400	81
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	מי רשת	28/12/2015	סולפאט	mg/L	250	16
29/12/2015	קפה קפה קניון רמלוד קפה	אקראי	מי רשת	28/12/2015	סריקת 3-5 מתכות-ICP		בוצע	
31/12/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	31/12/2015	כללי COD	mg O2/L	800	295
31/12/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	31/12/2015	שטח-PH		10	6.3
31/12/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	31/12/2015	מוצקים מרחפים TSS	mg/L	400	130
31/12/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	31/12/2015	דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע	
31/12/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	31/12/2015	כלורידים	mg/L		107
31/12/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	31/12/2015	נתרן-AA	mg/L		62
31/12/2015	מסעדת חליל	אקראי	שפכים	31/12/2015	שמים ושומנים	mg/L	250	54